Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HU801E

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocknen**: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Rackmatic**: höhenverstellbarer Korb für alle größeren Sachen.
- **3-fach Rackmatik**: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence on demand**: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect**: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Energieeffizienzklasse: ..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: ..... 9.0 l
Programmdauer: ..... 4:30 h
Geräuschwert: ..... 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Reinigungsklasse: ..... A
Wasserverbrauch: ..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 1980 l
Bauform: ..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Gerätehöhe: ..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 33.3 kg
Bruttogewicht: ..... 35.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
Durchlauferhitzer: ..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: ..... Nein
Enthärtungsanlage: ..... Ja
Oberkorbtyp: ..... Praktische Beladung mit dem Vario Korb
Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: ..... LOW
3. Beladungsebene: ..... nachrüstbar
Sonderzubehör: SGZ1010, SGZ6DX02, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300
Integriertes Zubehör: ..... Dampfschutzblech, Edelstahleinbauleisten
Anzahl an Maßgedecken: 13
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 920 x 680 x 670 mm

4 242005 400232

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HU801E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Edelstahleinbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV4HU801E

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm