

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV68TX06E**



Zusätzlich erhältlich Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
 Standardprogrammen: 183 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 46,7 kg
 Bruttogewicht: 49,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: HIGH TP
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: HIGH TP
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1
 Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056,
 SMZ5000, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
 Zusatztteile: Dampfschutzblech, Glasstray
 Anzahl an Maßgedecken: 14
 Blendenfarbe: grau
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV68TX06E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- TFT Display innen
- Akustisches Signal am Programmende
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- LED-Farbe: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Korbsystem

- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Glasstray
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV68TX06E



Maße in mm

