Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX13E







PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrarten unterzubringen.

- **PerfectDry**: 2 x bessere Trocknung – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Flex Körbe**: flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die Vario Schublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**
- **3-fach Rackmatik**: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Pro**: der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	3:35 h
Geräuschwert:	40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	45.6 kg
Bruttogewicht:	47.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Praktische Beladung mit Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R2
3. Beladungsebene:	Vario Schublade
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x660x670 mm

Sonderzubehör

SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

4 242005 417421

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX13E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrarten unterzubringen.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik
- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV6ZCX13E

Maße in mm



⏚ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm