

**Serie 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV8ZCX07E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit einer
Intensivreinigungszone, der ExtraClean
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes
Geschirr.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. ²
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Vario Schublade Pro - Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung für Besteckteile**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	75 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	3:55 h
Geräuschwert:	41 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	52.3 kg
Bruttogewicht:	54.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	... Maximale Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Pro Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R4
3. Beladungsebene:	Vario Schublade Pro
Sonderzubehör:	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x660x670 mm



4 242005 173853

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV8ZCX07E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R4 ja
- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 2.1
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt

- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ja, mit Ventil
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

