

Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI25CS03E



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5300 : Stielglas Korb
 SPZ2044 : Tür- und Sockelblende, Edelstahl



Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 78 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 8,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 8,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
 Standardprogrammen: 172 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
 Standardprogrammen): 1870 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 30,722 kg
 Bruttogewicht: 32,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: LOW
 Oberkorb verstellbar: Einfach
 Unterkorbtyp: LOW
 3. Beladungsebene: Ohne
 Cutlery Basket: Standard
 Sonderzubehör: SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000,
 SMZ5003, SMZ5005, SMZ5300, SPZ2044
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 9
 Blendenfarbe: Edelstahl metallic
 Gehäusefarbe/-material: lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 510 mm



Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI25CS03E

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aquasensor, Beladungssensor

Anzeige und Bedienung

- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste

Korbssystem

- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SPI25CS03E**

