

## Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2IKS10E



### Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl
SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	78 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	9
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	3:35 h
Geräuschwert:	48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	27.3 kg
Bruttogewicht:	28.9 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	R1
Oberkorb verstellbar:	Einfach
Unterkorbtyp:	R1
3. Beladungsebene:	Ohne
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	9
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x510x670 mm



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2IKS10E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 78 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R1
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

**Serie 2, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl  
SPI2IKS10E**

Maße in mm



⌚ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm