

**Serie 4, Freistehender  
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter  
Stahl mit Anti-Fingerprint  
SPS4HMI61E**



**Flexibles Beladen und intelligente  
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die  
Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ3003 Silberglanzkassette
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh	
Anzahl Maßgedecke: .....	10
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Programmdauer: .....	3:40 h
Geräuschwert: .....	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungsklasse: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: .....	183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	2090 l
Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Ja
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: .....	30 mm
Gerätehöhe: .....	845 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle
Höhenverstellung max.: .....	20 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Nein
Nettogewicht: .....	40.7 kg
Bruttogewicht: .....	42.0 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	205 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: .....	Tastensperre
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbtyp: .....	R3
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: .....	R3
3. Beladungsebene: .....	Vario Schublade
Sonderzubehör: .....	SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300
Zusatzteile: .....	nein
Anzahl an Maßgedecken: .....	10
Blendenfarbe: .....	edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material: .....	Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff: .....	edelstahlfarbig lackiert
Abmessungen des Gerätes: .....	845 x 450 x 600 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	880 x 510 x 670 mm



## **Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS4HMI61E**

### **Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### **Korbsystem**

- R3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### **Anzeige und Bedienung**

- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Freistehender  
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter  
Stahl mit Anti-Fingerprint  
SPS4HMI61E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz