


**Serie 6, Freistehender
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SPS6YMI14E**



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4CB00	Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5300	Stielglas Korb

**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und
praktischen Beladungslösungen, um all
Ihre verschiedenen Geschirrrarten
unterzubringen.**

- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** liefern zahlreiche Möglichkeiten bei der Beladung deines Geschirrspülers.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Deine personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	51 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke: 10
Wasserverbrauch: 8.5 l
Programmdauer: 3:45 h
Geräuschwert: 43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l
Bauform: Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: Ja
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Gerätehöhe: 845 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 43.2 kg
Bruttogewicht: 44.3 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp:Maximale Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Pro Korb
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R4 45 cm
3. Beladungsebene:Vario Schublade Pro
Integriertes Zubehör: Flaschenhalter
Anzahl an Maßgedecken: 10
Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material: Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880x510x670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS6YMI14E

**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und
praktischen Beladungslösungen, um all
Ihre verschiedenen Geschirrrarten
unterzubringen.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Lichtvorhang weiß

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Freistehender
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SPS6YMI14E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz