

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU2HKS41E



Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Die Tab-Count Funktion der Home Connect App registriert deinen Verbrauch und benachrichtigt dich automatisch, wenn von deinem letzten Einkauf nur noch fünf Tabs übrig sind.**
- **Auf Wunsch wirst du per Push-Nachricht auf dein Smartphone oder Tablet über den aktuellen Füllstand sowie den Programmstatus deiner Spülmaschine informiert.**

- SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ3003 Silberglanzkassette
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	70 kWh
Anzahl Maßgedecke: 9
Wasserverbrauch: 8.5 l
Programmdauer: 3:40 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 170 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 27.7 kg
Bruttogewicht: 29.6 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbttyp: R2
Oberkorb verstellbar: Einfach
Unterkorbttyp: R2
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör: SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 9
Blendenfarbe: Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm



Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 510 x 670 mm



Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU2HKS41E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

