

**Serie 2, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV2HKX42E**



|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m           |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                         |
| SMZ5002   | Silberglanzkassette                   |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße    |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                        |

**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtteile.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Deine personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.

|  |  |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse:  | ..... E  |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:   | 76 kWh   |
| Anzahl Maßgedecke:   | ..... 10   |
| Wasserverbrauch:   | ..... 8.9 l  |
| Programmdauer:   | ..... 3:40 h   |
| Geräuschwert:  | ..... 46 dB(A) re 1pW  |
| Geräusch-Effizienzklasse:  | ..... C  |
| Reinigungs-kategorie:  | ..... A  |
| Wasserverbrauch:   | ..... 8.9 l  |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | ..... 1958 l   |
| Bauform:   | ..... Einbau   |
| Arbeitsplatte abnehmbar:   | ..... Nein   |
| Dekorrahmen/ - platte:   | ..... Nicht möglich  |
| Höhe der Arbeitsplatte:  | ..... 0 mm   |
| Gerätehöhe:  | ..... 815 mm   |
| Höhenverstellbare Füße:  | ..... Ja - alle von vorne  |
| Höhenverstellung max.:   | ..... 60 mm  |
| Verstellbarer Sockel:  | ..... Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:  | ..... 27.4 kg  |
| Bruttogewicht:   | ..... 29.2 kg  |
| Anschlusswert:   | ..... 2400 W   |
| Absicherung:   | ..... 10 A   |
| Spannung:  | ..... 220-240 V  |
| Frequenz:  | ..... 50; 60 Hz  |
| Länge Anschlusskabel:  | ..... 175.0 cm   |
| Steckerart:  | ..... Schuko-/Gardy mit Erdung   |
| Länge Zulaufschlauch:  | ..... 165 cm   |
| Länge Ablaufschlauch:  | ..... 205 cm   |
| Durchlauferhitzer:   | ..... Ja   |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem:                            | ..... 3-fach Wasserschutz 24h  |
| Kindersicherung:   | ..... Nein   |
| Enthärtungsanlage:   | ..... Ja   |
| Oberkorbtyp:   | ..... Praktische Beladung mit Vario Flex Korb                          |
| Oberkorb verstellbar:  | ..... Einfach  |
| Unterkorbtyp:  | ..... R2 45 cm   |
| 3. Beladungsebene:   | ..... Ohne   |
| Sonderzubehör:   | ..... SGZ0BI02, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300 |
| Integriertes Zubehör:  | ..... Dampfschutzblech   |
| Anzahl an Maßgedecken:   | ..... 10   |
| Abmessungen des Gerätes:   | ..... 815 x 448 x 550 mm   |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                              | ..... 880 x 510 x 670 mm   |

## Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV2HKX42E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect+
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- InfoLight rot
- Akustisches Signal am Programmende


### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

**Serie 2, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV2HKX42E**



Maße in mm

Maße in mm



- ⌚ Steckdose
- ( ) Werte mit Verlängerungssatz