

**Serie | 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV46IX07E**



**Sonderzubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

**Schaffen Sie sich daheim eine extra  
Ruhezone. Unser besonders leiser  
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence  
Programm.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8,5 l  
Programmdauer: 3:15 h  
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Reinigungsklasse: A  
Wasserverbrauch: 8,5 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 154 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l  
Bauform: Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Höhe für Unterbau: 0 mm  
Gerätehöhe: 815 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 30,722 kg  
Bruttogewicht: 32,5 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Approbatonszertifikate: CE, VDE  
Länge Netzkabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 205 cm  
Durchlauferhitzer: Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen: Nein  
Enthärtungsanlage: Ja  
Oberkorbtyp: MID  
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
Unterkorbtyp: MID  
3. Beladungsebene: Ohne  
Cutlery Basket: Standard  
Sonderzubehör: SMZ5003, SMZ5005, SGZ1010, SMZ1051EU  
Zusatzteile: Dampfschutzblech  
Anzahl an Maßgedecken: 9  
Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 510 mm



## Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV46IX07E

### Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

#### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 197 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen

#### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

#### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb


#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm**  
**SPV46IX07E**



Maße in mm

