

**Serie | 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV66TX01E**



**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
 Programmdauer: 3:15 h  
 Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Reinigungsstufe: A  
 Wasserverbrauch: 9,5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 145 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen): 2090 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe für Unterbau: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 40,745 kg  
 Bruttogewicht: 42,5 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Netzkabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
 Oberkorb Ablage: 1  
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1  
 Cutlery Basket: Standard  
 Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5300, SPZ5100  
 Zusatzteile: Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: 10  
 Blendenfarbe: Edelstahl  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 510 mm



**Sonderzubehör**

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5300 : Stielglas Korb  
 SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



## **Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV66TX01E**

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aquasensor, Beladungssensor

### **Anzeige und Bedienung**

- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

### **Korbsystem**

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45  
cm  
SPV66TX01E**



Maße in mm

