

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV6YMX08E



Sonderzubehör

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ4CB00 | Vario-Besteckkorb 45cm |
| SMZ1051EU | Netz Kabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. ²
- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** liefern zahlreiche Möglichkeiten bei der Beladung deines Geschirrspülers.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse ¹ : |B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 51 kWh/100 Zyklen |
| Anzahl Maßgedecke: | 10 |
| Wasserverbrauch: | 8.5 l |
| Programmdauer: | 3:45 h |
| Geräuschwert: | 43 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Reinigungsstufe: | A |
| Wasserverbrauch: | 8.5 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 1870 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ -platte: | Nicht möglich |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 815 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 36.7 kg |
| Bruttogewicht: | 38.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 205 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherung: | Nein |
| Enthärtungsanlage: | Ja |
| Oberkorbtyp: | Maximale Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Pro Korb |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbtyp: | R4 45 cm |
| 3. Beladungsebene: | Vario Schublade Pro |
| Integriertes Zubehör: | Dampfschutzblech, Flaschenhalter |
| Anzahl an Maßgedecken: | 10 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 880x510x670 mm |



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV6YMX08E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Lichtvorhang weiß

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SPV6YMX08E**



Maße in mm

Maße in mm



- ⌚ Steckdose
- () Werte mit Verlängerungssatz