

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV6YMX11E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und  
praktischen Beladungslösungen, um all  
Ihre verschiedenen Geschirrrarten  
unterzubringen.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Vario Schublade Pro - Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung für Besteckteile**
- **3-fach Rackmatic: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence on demand: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.**
- **Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.**

- SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ4CB00 Vario-Besteckkorb 45cm
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:51 kWh	
Anzahl Maßgedecke: .....	10
Wasserverbrauch: .....	8.5 l
Programmdauer: .....	3:45 h
Geräuschwert: .....	45 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Reinigungsklasse: .....	A
Wasserverbrauch: .....	8.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	1870 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	36.3 kg
Bruttogewicht: .....	38.1 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	205 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: .....	Nein
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbtyp: .....	R4
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: .....	R4
3. Beladungsebene: .....	Vario Schublade Pro
Sonderzubehör: .....	SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300
Zusatzteile: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	10
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 448 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	880 x 510 x 670 mm



4 242005 286997

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV6YMX11E

### PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- VarioFlex Pro Korbsystem
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- edelstahlfarbig bedruckt
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik

#### Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV6YMX11E**



Maße in mm

Maße in mm



- ⌚ Steckdose
- ( ) Werte mit Verlängerungssatz