

Waschmaschine, Frontloader, 6 kg, 1200 U/min. **WAE24163**

















Sonderzubehör

WMZ2200: Bodenbefestigung WMZ2380 : Zulauf-Verlängerung WMZ2420: Unterbauabdeckung

Bauform:

Technische Daten

Standgerät Türanschlag: Links Gehäusefarbe/-material: weiß Länge Netzkabel (cm): 160 Höhe für Unterbau : 820,00 Gerätehöhe (mm): 847 847 x 600 x 590 Abmessungen des Gerätes : Rollen: Nein Nettogewicht (kg): 69,752 Trommelvolumen (I): 53 Füllmenge Baumwolle (kg): 6.0 Gerätefarbe : weiß Türrahmen: weiß Farbe Bedienelemente: silber Farhe Wähler • weiß Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW: 59 Anschlusswert (W): 2300 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 50 Frequenz (Hz): Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh): 204,0 inkl. Kabel: Nein Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Ablaufschlauch (in): 59,05 Länge Zulaufschlauch (in): 59,05 Gerätemaße (h x b x t) (inch): хх Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :

33.66 x 24.01 x 25.19

Nettogewicht (lbs): 154 Bruttogewicht (lbs): 157 Länge Ablaufschlauch: 150,00 150,00 Länge Zulaufschlauch: Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 855 x 640 x 610 Bruttogewicht (kg): 71,0 Anschlusswert (W): 2300 Absicherung (A): 10 220-240 Spannung (V): Frequenz (Hz): 50 CE Approbationszertifikate: Energieverbrauch (kWh): 1,02 Wasserverbrauch (I): 45 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h 9000

Standardprogrammen) (I): 204,0 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh): Wassersicherheitssystem: Mehrfachwasserschutz Anzahl der Tasten: 6 Maximale Schleuderdrehzahl (U/min): 1200 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Nein Programmablaufanzeige: **LEDs**





Waschmaschine, Frontloader, 6 kg, 1200 U/min. WAE24163

Leistung und Verbrauch

- Label: A / A / B
- Energieverbrauch: A-10%; 10% sparsamer (nur 0,17kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Strom 1.02 kWh, Wasser 45 l im Label-/Normprogramm
- Fassungsvermögen: 1 6 kg
- Schleudertouren: 1200 600 U/min

Programme

- Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

 VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis

Komfort und Sicherheit

- Mehrfach-Wasserschutz
- LED-Anzeige für Programmablauf
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- TouchControl-Tasten: Start / Pause, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop
- AquaSpar-System
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.7 x 60 x 59 cm
- unterbaufähig



Waschmaschine, Frontloader, 6 kg, 1200 U/min. WAE24163

