

**Serie | 2, Waschmaschine,
Frontloader, 7 kg, 1400 U/min.
WAJ28020**



Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung
WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung

- **AntiVibration™ Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.

Technische Daten

Bauform:	Standgerät
Türanschlag:	Links
Gehäusefarbe/-material:	weiß
Länge Netzkabel (cm):	160
:	850,00
Gerätehöhe (mm):	848
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 546
Rollen:	Nein
Nettogewicht (kg):	68,198
Trommelvolumen (l):	55
Gerätefarbe:	weiß
Türrahmen:	weiß
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW:	54
Anschlusswert (W):	2300
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Energy Star Qualified:	Nein
inkl. Kabel:	Ja
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Ablaufschlauch (in):	59,05
Länge Zulaufschlauch (in):	59,05
Gerätemaße (h x b x t) (inch):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in):	33.85 x 25.19 x 25.19
Nettogewicht (lbs):	150,000
Bruttogewicht (lbs):	152,000
Länge Ablaufschlauch:	150,00
Länge Zulaufschlauch:	150,00
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm):	860 x 640 x 640
Bruttogewicht (kg):	69,2
Anschlusswert (W):	2300
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbatonszertifikate:	CE, VDE
Wassersicherheitssystem:	Aquasecure
Anzahl der Tasten:	4
Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Restzeitanzeige:	Ja
Programmablaufanzeige:	LED-Display
Energieeffizienzklasse:	D
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	69
Maximale Kapazität in kg:	7,0
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	45
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:20
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B



4 242005 173075

Serie | 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min. WAJ28020

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 157 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch: A+++ -10%; 10% sparsamer sparsamer (157 kWh /Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.8 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.65 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.6 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / ungeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 9020 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min**
max. Restfeuchte: 50 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 210 min bei vollständiger Befüllung und 210 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 180 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 54
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 75

Programme

Optionen


Komfort und Sicherheit

- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Summer
- Kindersicherung
- Leichtreinigungsschublade
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 140° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- AquaStop-Schlauch


Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
 - Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
 - Gerätetiefe: 54.6 cm
 - Gerätetiefe inkl. Türe: 58.4 cm
 - Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm
- ** Der angegebene Wert ist gerundet.*

**Serie | 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg,
1400 U/min.
WAJ28020**



Maße in mm



Maße in mm