

**Series 6, washing machine,
frontloader fullsize, 9 kg, 1400 rpm
WAU28U90**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung

WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung

WMZPW20W : Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- **AntiVibration™ Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.

Technische Daten

Bauform: Standgerät
 Türanschlag: Links
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 Länge Netzkabel: 160 cm
 : 850,00 mm
 Gerätehöhe: 845 mm
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 590 mm
 Rollen: Nein
 Nettogewicht: 70,9 kg
 Trommelvolumen: 63 l
 Gerätefarbe: Weiß
 Türrahmen: Alu-Look, weiß
 Schallleistung Waschen: 47 dB(A) re 1 pW
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Energy Star Qualified: Nein
 inkl. Kabel: Ja
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (in): 59,05
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77
 Nettogewicht: 156,000 lbs
 Bruttogewicht: 159,000 lbs
 Länge Ablaufschlauch: 150,00 cm
 Länge Zulaufschlauch: 150,00 cm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm
 Bruttogewicht: 71,9 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Wassersicherheitssystem: Aquastop
 Anzahl der Tasten: 5
 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel
 Restzeitanzeige: Ja
 Programmablaufanzeige: LED-Display
 Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 66 kWh
 Maximale Kapazität in kg: 9,0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 44 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:37 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
 Luftschallemissionsklasse: A
 Luftschallemissionen: 71 dB(A) re 1 pW



Series 6, washing machine, frontloader fullsize, 9 kg, 1400 rpm WAU28U90

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

** Der angegebene Wert ist gerundet.

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G
2 Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

Leistung und Verbrauch

Programme

- Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen

Optionen


Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 63 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- 32 cm-Bullaue, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Geräuschkämmung durch Bodenplatte
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- soft dial
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel


Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 66 kWh / 44 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:37 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.

Series 6, washing machine, frontloader
fullsize, 9 kg, 1400 rpm
WAU28U90



Maße in mm



Maße in mm