

**Serie 8, Waschmaschine,
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.
WAV28M93**



WMZ2200 Bodenbefestigung
 WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
 WMZPW20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- **Fleckenautomatik:** entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.
- **4D Wash System:** lässt Wasser und Waschmittel extratief in jede Faser eindringen und sorgt so für makellose Ergebnisse.
- **Eco Silence Drive™:** so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein.
- **Allergie Plus:** die Lösung für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.

Bauform: Freistehend
 Türanschlag: Links
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 Länge Anschlusskabel: 160.0 cm
 Gerätehöhe: 848 mm
 Abmessungen des Gerätes: 848x598x590 mm
 Rollen: Nein
 Nettogewicht: 72.8 kg
 Trommelvolumen: 65 l
 Türrahmen: Alu-Look, weiß
 Schalleistung Waschen: 48 dB(A) re 1pW
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Energy Star Qualified: Nein
 inkl. Kabel: Ja
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 "
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.44 x 25.19 x 26.57
 Nettogewicht: 161.000 lbs
 Bruttogewicht: 162.000 lbs
 Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm
 Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 875 x 640 x 675 mm
 Bruttogewicht: 73.6 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Wassersicherheitssystem: AquaStop mit Garantie
 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel
 Restzeitanzeige: Ja
 Programmablaufanzeige: LED-Display
 Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 48 kWh
 Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus: 48 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:44 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Geräuschwert: 69 dB(A) re 1pW



Serie 8, Waschmaschine, Frontloader, 9 kg, 1400 U/min. WAV28M93

** Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 48 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:44 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

Optionen

- Flecken-Automatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm


Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

**Serie 8, Waschmaschine,
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.
WAV28M93**



Maße in mm



Maße in mm