

Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WQB246C40



- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **Selbstreinigender Kondensator:** ein flusenfreier Kondensator sorgt für beste A+++ - Energieeffizienz.
- **Smart Dry:** deine Geräte bestimmen automatisch das passende Trockenprogramm.
- **Home Connect:** vernetzte Haushaltsgeräte bringen mehr Komfort in deinen Alltag.
- **Iron Assist:** 50% weniger Knitterfalten.

Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 55.3 kg
 Trommelvolumen: 112 l
 Fluorierte Treibhausgase: Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
 Anschlusswert: 600 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Trockner-Typ: Wäschetrockner mit Automatik
 Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
 Energieeffizienzklasse: A+++
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.44 kWh
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 260 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.80 kWh
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 156 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 174.0 kWh/annum
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): ...0.30 W
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) 0.30 W
 Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): ...15 min
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 201 min
 Kondensationseffizienzklasse: A
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 91 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 91 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 91 %

WMZ20600 Wollkorb
 WTZ27500 Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ27510 Verbindungssatz
 WTZPW20D Podest mit Auszug, Trockner, cubic



Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WQB246C40

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende

Komfort und Sicherheit


- SC1R
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, wechselbar
- Metallverschlusshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Abflussgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 9
kg
WQB246C40**

Maße in mm



Maße in mm

