Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTH83V00

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ11400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ20410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

Bauform: ..... Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein
Türanschlag: ..... Rechts
Gehäusefarbe/-material: ..... Weiß
Länge Anschlusskabel: ..... 145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: ..... 842x598x613 mm
Nettogewicht: ..... 46.6 kg
Trommelvolumen: ..... 112 l
Fluorierte Treibhausgase: ..... Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: ..... Ja
Anschlusswert: ..... 625 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Trockner-Typ: ..... Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: ..... 7.0 kg
Energieeffizienzklasse: ..... A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): ..... 1.68 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: ..... 188 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): ..... 1.02 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: ..... 118 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): ..... 212.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): ... 0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) 0.75 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: ..... 148 min
Kondensationseffizienzklasse: ..... B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 81 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): ..... 81 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): ..... 81 %

4 242005 241415

Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTH83V00

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

Leistung und Verbrauch

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Super 40, Blusen/Hemden

Optionen

- TouchControl-Tasten: Schongang, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Kondensator-Schutzfilter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- nein
- Nein
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Knitterschutz nach Programmende
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss mit
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.3 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTH83V00

Maße in mm



Maße in mm