

**Series 6, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTW87640**



**Unser A+++ Wärmepumpentrockner mit  
SelfCleaning Condenser. Ganz große  
Leistung garantiert - bei dauerhaft  
geringem Verbrauch.**

**Technische Daten**

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Gehäusefarbe/-material: .....	Weiß
Länge Anschlusskabel: .....	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	842x597x599 mm
Nettogewicht: .....	54.8 kg
Trommelvolumen: .....	112 l
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent: .....	0.000 t
Anschlusswert: .....	1000 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Trockner-Typ: .....	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: .....	8.0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	1.44 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	148 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	0.85 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....	95 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	177.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): ...	0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC)	0.10 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): ...	30 min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	118 min
Kondensationseffizienzklasse: .....	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	86 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	87 %

**Sonderzubehör**

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz



## Series 6, heat pump dryer, 8 kg, White WTW87640

### Unser A+++ Wärmepumpentrockner mit SelfCleaning Condenser. Ganz große Leistung garantiert - bei dauerhaft geringem Verbrauch.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 177.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.44 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.85 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 118 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 148 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 95 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 86 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 88 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 87 %.
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Synthetik, Allergie Plus / Hygiene, Sportswear, Daunen, Super 40, Blusen/Hemden, Feinwäsche

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schongang, Signal, Start/Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., My favorite, 24 h Fertig in
- Summer

#### Komfort und Sicherheit

- SC1R
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Schongang, Signal, Fertig in, Start/Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., My favorite
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür silber-weiß
- Komfortverschluss mit

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.7 cm x 59.9 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Series 6, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTW87640**

---

Maße in mm

