

HomeProfessional, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTX87E40



A+++



- **Smart Dry:** deine Geräte bestimmen automatisch das passende Trockenprogramm.
- **Iron Assist:** diese Dampfbehandlung reduziert Falten und damit auch deinen Bügelaufwand.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- **Comfort Control Plus:** dank intuitiver Benutzerführung besonders einfach zu bedienen.
- **Home Connect:** vernetzte Haushaltsgeräte bringen mehr Komfort in deinen Alltag.

WMZ20600 Wollekorb
WTZ27400 Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410 Verbindungssatz
WTZPW20D Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Bauform: Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Türanschlag: Rechts wechselbar
Gehäusefarbe/-material: Weiß
Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 842x598x613 mm
Nettogewicht: 58.2 kg
Trommelvolumen: 112 l
Fluorierte Treibhausgase: Nein
Kältemittelart: R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
Anschlusswert: 600 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Trockner-Typ: Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.61 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 215 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.90 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 132 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 193.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): ...0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) 0.10 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): ...30 min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 168 min
Kondensationseffizienzklasse: B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 88 %



HomeProfessional, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTX87E40

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende

Komfort und Sicherheit


- SC3
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- AntiVibration
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Schwenktür, rechts angeschlagen, wechselbar
- Glastür mit Rahmen, silber-schwarzgrau
- Metallverschlussshaken
- Kondensat-Abflussgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**HomeProfessional,
Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
WTX87E40**

Maße in mm



Maße in mm

