

## Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg, White WTX87M40



### Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

- **Smart Dry:** deine Geräte bestimmen automatisch das passende Trockenprogramm.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **Anti-Vibration-Design:** für optimale Laufruhe
- **Comfort Control:** dank intuitiver Benutzerführung besonders einfach zu bedienen.
- **Home Connect:** vernetzte Haushaltsgeräte bringen mehr Komfort in deinen Alltag.

### Technische Daten

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Gehäusefarbe/-material: .....	Weiß
Länge Anschlusskabel: .....	145,0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	842x598x613 mm
Nettogewicht: .....	25,1 kg
Trommelvolumen: .....	112 l
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
Anschlusswert: .....	600 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Trockner-Typ: .....	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: .....	8,0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	1,44 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	192 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	0,83 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....	122 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	176,0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): ...	0,10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC)	0,10 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): ...	30 min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	152 min
Kondensationseffizienzklasse: .....	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	88 %



## Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg, White WTX87M40

---

### Leistung und Verbrauch

#### Programme

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende

#### Komfort und Sicherheit


- SC3
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- AntiVibration
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür silber-schwarzgrau
- Metallverschlussshaken

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Serie 8, Wärmepumpen-Trockner, 8  
kg, White  
WTX87M40**

Maße in mm



Maße in mm

