

**BOSCH**

## Serie 6, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WUU28T70



### Sonderzubehör

WMZ20430	Unterbauabdeckung
WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW40W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- **EcoSilence Drive™:** so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
- **Hygiene Plus:** hygienisches und sauber waschen auch bei 40°C.
- **SpeedPerfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeittersparnis.
- **Die Nachlegefunktion lässt Sie vergessene Teile in die laufende Maschine geben.**
- **AquaStop:** eine Bosch Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

### Technische Daten

B A  
↑ G

Bauform:	Freistehend
Türanschlag:	Links
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Länge Anschlusskabel:	210 cm
Gerätehöhe:	845 mm
Abmessungen des Gerätes:	845x598x590 mm
Rollen:	Nein
Nettogewicht:	74.9 kg
Trommelvolumen:	65 l
Türrahmen:	Silber-weiß
Schallleistung Waschen:	49 dB(A) re 1pW
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Energy Star Qualified:	Nein
inkl. Kabel:	Ja
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch (in):	59.05 "
Abmessungen des verpackten Gerätes:	34.27 x 25.59 x 26.77
Nettogewicht:	165.000 lbs
Bruttogewicht:	167.000 lbs
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870x650x680 mm
Bruttogewicht:	75.8 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Wassersicherheitssystem:	AquaStop
Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Restzeitanzeige:	Ja
Programmablaufanzeige:	LED-Display, LEDs
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	B
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	54 kWh/100 Zyklen
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus:	46 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:35 h
Schleudereffizienzklasse:	B
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Geräuschwert:	69 dB(A) re 1pW



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Serie 6, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. **WUU28T70**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 54 kWh / 46 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmalaufzeit<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl\*\*: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

### Programme

- Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen

### Optionen

#### Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Trommelfassungsraum: 65 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- AntiVibration
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- soft dial
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

### Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätmaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Waschmaschine,  
Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg,  
1400 U/min.  
WUU28T70**



Maße in mm

