

Κλιματιστικό Inverter, 12.000 BTU B1ZAI1240W



Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter 12.000 BTU. Εκπληκτική απόδοση και απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά χαμηλή κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία και άλλες έξυπνες λειτουργίες για καθαρό αέρα και ιδανικές συνθήκες.

- Η λειτουργία Follow Me σας προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού ανάλογα με τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας.
- Επιλέγοντας τη λειτουργία Sleep Mode έχετε αυτόματα τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού για να κοιμηθείτε τέλεια το βράδυ.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) : 1,2 l/h

Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος : 25.5 / 38.5DB dB

Καθαρό βάρος : 8,800 kg

Διαστάσεις προϊόντος (Υ x Π x Β) : 297 x 802 x 189 mm

Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) : 375 x 280 x 875 mm

Κωδικός EAN : 4242005107018

Συχνότητα : 50 Hz



4 242005 107018

Κλιματιστικό Inverter, 12.000 BTU B1ZAI1240W

**Serie | 4 Bosch PerfectClima | DC Inverter
12.000 BTU. Εκπληκτική απόδοση και
απόλυτη αξιοπιστία με μοναδικά χαμηλή
κατανάλωση. Αθόρυβη λειτουργία και άλλες
έξυπνες λειτουργίες για καθαρό αέρα και
ιδανικές συνθήκες.**

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (2.800-14.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 175 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (2.900-16.300) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 906 kWh/έτος
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m3/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 539/478/294 m3/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m2
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 38/32/22 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21 db(A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 802 x 189 x 297
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 770 x 300 x 555