

**Σειρά 8, Compact εντοιχιζόμενος
φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x
45 cm, Carbon black
CSG856RC7**



A⁺



1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι

ΑΟVG9MF00S :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D910 :, HEZ66D920 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Ο compact φούρνος με PerfectBake plus, PerfectRoast plus και ατμό: για ψήσιμο με ατμό και εμφάνιση στην οθόνη σε πόσα λεπτά θα έχετε το τέλειο αποτέλεσμα αυτόματα.

- **Οθόνη αφής TFT:** εμφανίζει με ευκρίνεια κείμενο και εικόνες, για εύκολο, εύχρηστο και έξυπνο έλεγχο του φούρνου.
- **EcoClean Direct:** πιο εύκολος καθαρισμός χάρη στην ειδική επίστρωση που διαθέτει ο φούρνος και διασπά τα λίπη καθώς ψήνεται σε αυτόν.
- **Λειτουργία ατμού με sous-vide:** Για απαλή, υγιεινή προετοιμασία του φαγητού που το κρατάει ζουμερό καθ' όλη τη διάρκεια.
- **PerfectRoast plus:** για να γνωρίζετε ακριβώς πότε είναι έτοιμα τα ψητά σας.
- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου:** για να μπορείτε να τοποθετείτε αλλά και να βγάζετε από το φούρνο όλα σας τα ταψιά, εύκολα και με ασφάλεια.

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
Άνοιγμα πόρτας: Με φορά προς τα κάτω
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 455x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 530 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 35.6 kg
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 150.0 cm
Κωδικός EAN:4242005211913
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου - NEO (2010/30/EK):47 l
Ενεργειακή κλάση:A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK):0.73 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.61 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.3 %
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι



4 242005 211913

Σειρά 8, Compact εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7

**Ο compact φούρνος με PerfectBake plus,
PerfectRoast plus και ατμό: για ψήσιμο με
ατμό και εμφάνιση στην οθόνη σε πόσα
λεπτά θα έχετε το τέλειο αποτέλεσμα
αυτόματα.**

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενες κόμπакт συσκευές με 12 τρόπους λειτουργίας: 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (100%), Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης, Ξεπάγωμα, Λειτουργία Sous-vide
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- Αυτόματη ανίχνευση σημείου βρασμού Λειτουργία στεγνώματος
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 250 °C
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 47 l

Σχεδιασμός:

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης

Άνεση:

- HomeConnect
- 3 x 2,5"- TFT έγχρωμη οθόνη με γραφικά κειμένου και πλήκτρα αφής
- Πρόγραμμα καθαρισμού EcoClean, Βοηθητικό σύστημα καθαρισμού
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω, Οροφή, Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω, οροφή και πλευρικά
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Ένδειξη προθέρμανσης
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Βοηθητικά συστήματα: Assist - κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός LED, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Η γεννήτρια ατμού βρίσκεται εκτός του θαλάμου του φούρνου

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επίπεδου, πλήρως επεκτεινόμενος, με λειτουργία στοπ
- Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, σχάρα, σφουγγάρι, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ένδειξη

εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF




- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου:47 l

Βασικός Εξοπλισμός:


Διαστάσεις:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 150 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,3 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

**Σειρά 8, Compact εντοιχιζόμενος
φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x
45 cm, Carbon black
CSG856RC7**



Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.



Εάν τοποθετηθεί η συμπαγής συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	42 mm	43 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	52 mm	53 mm
Βάση εστιών αερίου	32 mm	43 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	32 mm	35 mm