

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Inox HBG632BS1



1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

ΑΟΝΓ9ΜF00S :, HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ634000 :, HEZ635000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638100 1 level telescopic shelf rail, full ext, HEZ638200 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ HEZ 638-200, HEZ638300 ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-300, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος: τέλεια αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο.

- **4D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
- **TFT οθόνη:** ευκολία στη χρήση χάρη στον περιστροφικό δακτύλιο πλοήγησης με εμφανές κείμενο και σύμβολα.
- **Επίπεδη πόρτα με SoftOpen και SoftClose:** η πόρτα του φούρνου ανοίγει και κλείνει πολύ απαλά και αθόρυβα.

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού:Όχι
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 670 x 670 x 680 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο αστάλι
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 34.1 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: ... 4D hotair, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας:ηλεκτρονικός
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242002808765
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242002 808765

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Inox HBG632BS1

**Ο εντοιχιζόμενος φούρνος: τέλεια
αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα και το
ψήσιμο.**

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ξεπαγώματος
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 71 λίτρα

Σχεδιασμός:

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης

Βασικός Εξοπλισμός:

- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Άνεση:

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Ένδειξη προθέρμανσης
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

