

## Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Μαύρο HBG634BB1



A+



## Ο εντοιχιζόμενος φούρνος: τέλεια αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο.

- **4D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
- **TFT οθόνη:** ευκολία στη χρήση χάρη στον περιστροφικό δακτύλιο πλοήγησης με εμφανές κείμενο και σύμβολα.
- **EcoClean Direct:** Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου καθαρισμό χάρη σε μια ειδική επίστρωση στο πίσω τοίχωμα που απορροφά αυτόματα τη βρωμιά.
- **Επίπεδη πόρτα με SoftOpen και SoftClose:** η πόρτα του φούρνου ανοίγει και κλείνει πολύ απαλά και αθόρυβα.
- **Προτάσεις Καθαρισμού:** λιγότερη προσπάθεια για να καθαρίσετε το φούρνο σας χάρη στη νέα επιλογή εύκολου καθαρισμού του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ειδικά όταν θέλετε να καθαρίσετε ελαφρώς το φούρνο σας και να τον κρατήσετε αστραφτερό γρήγορα και εύκολα.

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ634000 :, HEZ635000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638100 1 level telescopic shelf rail, full ext, HEZ638200 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ HEZ 638-200, HEZ638300 ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-300, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: .....Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: .....Πρόγραμμα καθαρισμού EcoClean, Υδρόλυση  
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): .....595 x 594 x 548 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 670 x 670 x 680 mm  
 Υλικό πάνελ ελέγχου: ..... γυαλί  
 Υλικό πόρτας: ..... Γυαλί  
 Καθαρό βάρος: ..... 35.4 kg  
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: ..... 71 l  
 Τρόποι θέρμανσης: ... 4D hotair, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας  
 Ρύθμιση θερμοκρασίας: .....ηλεκτρονικός  
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: ..... 1  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 120.0 cm  
 Κωδικός EAN: .....4242002788609  
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): ..... 1  
 Ενεργειακή κλάση: .....A+  
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): .....0.87 kWh/cycle  
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): ..... 81.2 %  
 Ισχύς: ..... 3600 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 16 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 50; 60 Hz  
 Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση  
 Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



## **Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Μαύρο HBG634BB1**

**Ο εντοιχιζόμενος φούρνος: τέλεια αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο.**

### **Διαστάσεις**

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

### **Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης**

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας:
- 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 71 λίτρα

### **Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:**

- Αριθμός επιπέδων: 5 αν.γρ.
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός

### **Σχεδιασμός**

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

### **Βασικός εξοπλισμός**

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

### **Άνεση:**

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Ένδειξη προθέρμανσης
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Βοηθητικός καθαρισμός
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανεμιστήρας ψύξης

### **Βασικός εξοπλισμός**

- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας


### **Περιβάλλον και Ασφάλεια**

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


### **Χαρακτηριστικά:**

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

**Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60  
x 60 cm, Μαύρο  
HBG634BB1**




Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια	
		τοποθετημένη	
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm	
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm	
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm	
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm	



Διαστάσεις σε mm