

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Inox HBG636ES1



A+



1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάκι επαγγελματικό, HEZ634000 :, HEZ635000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638100 1 level telescopic shelf rail, full ext, HEZ638200 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ HEZ 638-200, HEZ638300 ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-300, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με PerfectBake, PerfectRoast: για τέλεια αποτελέσματα στο ψήσιμο και στο μαγείρεμα – αυτόματα.

- **4D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
- **Οθόνη αφής TFT:** εμφανίζει με ευκρίνεια κείμενο και εικόνες, για εύκολο, εύχρηστο και έξυπνο έλεγχο του φούρνου.
- **EcoClean Direct:** Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου καθαρισμό χάρη σε μια ειδική επίστρωση στο πίσω τοίχωμα που απορροφά αυτόματα τη βρωμιά.
- **Επίπεδη πόρτα με SoftOpen και SoftClose:** η πόρτα του φούρνου ανοίγει και κλείνει πολύ απαλά και αθόρυβα.
- **PerfectRoast:** ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας στο βάθος του ψητού για ένα τέλειο ψήσιμο.

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού:Πρόγραμμα καθαρισμού EcoClean, Υδρόλυση
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x594x548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 670 x 670 x 680 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο ατσάλι
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 35.7 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης: ... 4D hotair, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
 Ρύθμιση θερμοκρασίας:ηλεκτρονικός
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
 Κωδικός EAN:4242002808550
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
 Ενεργειακή κλάση:A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK):0.87 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
 Ισχύς: 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα:60; 50 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gady με γείωση
 Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Inox HBG636ES1

**Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με PerfectBake,
PerfectRoast: για τέλεια αποτελέσματα στο
ψήσιμο και στο μαγείρεμα – αυτόματα.**

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας: 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C

Σχεδιασμός:

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης

Καθαριότητα:

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω
- 3 x 2,5" TFT έγχρωμη οθόνη με γραφικά κειμένου και πλήκτρα αφής
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Βοηθητικά συστήματα: Assist - κατηγορίες πιάτων
- Βοηθητικός καθαρισμός
- PerfectBake αισθητήρας μαγειρέματος
- PerfectRoast θερμομέτρο ψητού πολλαπλών σημείων
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανεμιστήρας ψύξης

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί


Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 71 λίτρα

**Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60
x 60 cm, Inox
HBG636ES1**




Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	
	τοποθετημένη	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm



Διαστάσεις σε mm