

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Μαύρο HBG675BB1



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάني επαγγελματικό, HEZ634000 :, HEZ635000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638170 1 level telescopic rail, full ext, pyro, HEZ638270 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ HEZ 638-270, HEZ638370 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-370, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με AutoPilot: μαγειρεύει αυτόματα τέλεια πιάτα.

- **4D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
- **TFT οθόνη:** ευκολία στη χρήση χάρη στον περιστροφικό δακτύλιο πλοήγησης με εμφανές κείμενο και σύμβολα.
- **Πυρόλυση:** ξεκούραστο καθάρισμα χάρη στο αυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού.
- **AutoPilot 10:** κάθε πιάτο είναι μια επιτυχία χάρη στα 10 προκαθορισμένα αυτόματα προγράμματα.
- **Επίπεδη πόρτα με SoftOpen και SoftClose:** η πόρτα του φούρνου ανοίγει και κλείνει πολύ απαλά και αθόρυβα.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: NULL
Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 670 x 670 x 680 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 38.0 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: ... 4D hotair, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242002808673
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242002 808673

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Μαύρο HBG675BB1

**Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με AutoPilot:
μαγειρεύει αυτόματα τέλεια πιάτα.**

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας: 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C

Σχεδιασμός:

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης

Καθαριότητα:

- Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού Πυρόλυση
- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Άνεση:

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Ένδειξη προθέρμανσης
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- AutoPilot, 10: 10 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανεμιστήρας ψύξης

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός, κατάλληλος για πυρόλυση
- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί


Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

**Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60
x 60 cm, Μαύρο
HBG675BB1**




Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm



Διαστάσεις σε mm