


Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού και μικροκυμάτων, 60 x 60 cm, Μαύρο HNG978QB1



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Air Fry ταψί

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ633073 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ HEZ 633-073, HEZ634000 :, HEZ635001 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :, AOVG9MC00S :, HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ629070 ΤΑΨΙ AIRFRY HEZ 629070, HEZ631070 :, HEZ632070 :

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με ενσωματωμένα μικροκυμάτα διαθέτει, ψηφιακό δακτύλιο ελέγχου και οθόνη αφής TFT Pro για άνεση στο χειρισμό. Μέσω των πολλών λειτουργιών του όπως, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, κάμερα, πρόσθετο ατμό και Home Connect για έλεγχο μέσω της εφαρμογής, έχετε τα τέλεια αποτελέσματα.

- **Αναγνώριση φαγητού:** αφήστε το φούρνο να προτείνει το σωστό πρόγραμμα για το πιάτο που ετοιμάζετε.
- **Λειτουργία επιπρόσθετου ατμού:** δημιουργήστε γεύματα που είναι τραγανά απέξω και ζουμερά μέσα.
- **Κάμερα φούρνου:** μια γρήγορη ματιά στον φούρνο από το κινητό σας.
- **Λειτουργία Ροδίσματος με κάμερα:** τέλεια αποτελέσματα ψησίματος, κάθε φορά.
- **Πυρόλυση:** ξεκούραστο καθάρισμα, χάρη στο αυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού.

Τεχνικά στοιχεία

Λειτουργία: Συνδυασμός με μικροκύματα
Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικός
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x594x548 mm
Διαστάσεις εσωτερικού χώρου: 357 x 480 x 392 mm
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Καθαρό βάρος: 48.6 kg
Μεικτό βάρος: 52.0 kg
Κωδικός EAN: 4242005327041
Μέγιστη ισχύς (W): 800 W
Ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πριζα Gardy με γείωση
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Air Fry ταψί



4 242005 327041

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού και μικροκυμάτων, 60 x 60 cm, Μαύρο HNG978QB1

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με ενσωματωμένα μικροκύματα διαθέτει, ψηφιακό δακτύλιο ελέγχου και οθόνη αφής TFT Pro για άνεση στο χειρισμό. Μέσω των πολλών λειτουργιών του όπως, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, κάμερα, πρόσθετο ατμό και Home Connect για έλεγχο μέσω της εφαρμογής, έχετε τα τέλεια αποτελέσματα.

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ HNG978QB1 με 28 τρόπους λειτουργίας: Συμβατικοί: 4D hotair, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Εντατική θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Λειτουργία ξήρανσης, Διατήρηση θερμότητας, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο, Air Fry, Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης, Συνδυασμοί με ατμό: Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Διατήρηση θερμοκρασίας, Θερμός Αέρας, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμοί με μικροκυμ.: 4D hotair + μικροκύματα, Πάνω και κάτω θέρμανση + μικροκύματα, Γκριλ και μικροκύματα, Γκριλ μικρής επιφάνειας και μικροκύματα, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ και μικροκύματα
- Μέγιστη ισχύς: 800 W; 5 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) με Τεχνολογία Inverter
- Intelligent Inverter technology: η μέγιστη ισχύς ρυθμίζεται στα 600 W όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την ένταση του ατμού: Υψηλή βαθμίδα ατμού, Μεσαία βαθμίδα ατμού, Χαμηλή βαθμίδα ατμού
- Εντατική βαθμίδα ατμού - προσθέστε για 3 λεπτά εντατικό ατμό με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C

Σχεδιασμός:

- 6.8 " -TFT Pro- έγχρωμη οθόνη με γραφικά κειμένου και πλήκτρα αφής
- Ψηφιακός δακτύλιος ελέγχου
- Χειρισμός Touch Control
- carbon black χειρολαβή

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επίπεδου, κατάλληλος για πυρόλυση

Άνεση:

- Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού Πυρόλυση
- Βοηθητικό σύστημα καθαρισμού
- Λειτουργία ροδίσματος με κάμερα
- Λειτουργία Air Fry
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Λειτουργία Crisp
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής

- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Ένδειξη προθέρμανσης
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Βοηθητικά συστήματα: Assist - κατηγορίες πιάτων
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός LED, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Η γεννήτρια ατμού βρίσκεται εκτός του θαλάμου του φούρνου
- HomeConnect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Βασικός Εξοπλισμός:

- Air Fry ταψί, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 67 l

Διαστάσεις:


- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού και μικροκυμάτων, 60 x 60 cm, Μαύρο HNG978QB1


Διαστάσεις σε mm



Τοποθέτηση δύο συσκευών σε κάθετη διάταξη
Ανταλλαγή αέρα



A: Είσοδος αέρα ≥ 200 cm²



Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	τοποθετημένη 37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm

