

**Σειρά 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος με
Λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x
60 cm, Inox
HQA514ES3**



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ32WA00 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ538000 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HEZ538000, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ629070 ΤΑΨΙ AIRFRY HEZ 629070, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ633073 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ HEZ 633-073, HEZ634000 :, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638000 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HEZ638000, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

**Τέλεια αποτελέσματα: Επιπρόσθετος ατμός
για νόστιμα αποτελέσματα ψησίματος.**

- **Λειτουργία επιπρόσθετου ατμού:** προσθέτοντας ατμό, το ψημένο φαγητό γίνεται τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά.
- **Hotair steam:** καθώς η θερμότητα και η υγρασία κατανέμονται ομοιόμορφα στο εσωτερικό του φούρνου με αποτέλεσμα το φαγητό να γίνεται τραγανό εξωτερικά και ζουμερό εσωτερικά.
- **LED οθόνη:** ευκολία στη χρήση χάρη στις λειτουργίες προγραμματισμού χρόνου.
- **3D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε έως και τρία επίπεδα.
- **Βυθιζόμενοι διακόπτες:** Για ευκολία στο καθάρισμα της πρόσοψης.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού:Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 675x660x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 34.0 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: . Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN:4242005465538
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK):0.94 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ισχύς: 3400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση:220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



Σειρά 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm, Inox HQA514ES3

Τέλεια αποτελέσματα: Επιπρόσθετος ατμός για νόστιμα αποτελέσματα ψησίματος.

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενος φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: 3D Hotair, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Συνδυασμός θερμού αέρα & ατμού
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επίπεδου

Άνεση:

- Βοηθητικό σύστημα καθαρισμού
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη προθέρμανση
- Ένδειξη προθέρμανσης
- Φωτισμός αλογόνου
- Μπολ για νερό χωρητικότητας 250 ml
- Ανεμιστήρας ψύξης

Βασικός Εξοπλισμός:

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,4 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα


Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

**Σειρά 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος με
λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x
60 cm, Inox
HQA514ES3**




Διαστάσεις σε mm




Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm



A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.



Διαστάσεις σε mm