

**Σειρά 4, Ελεύθερος
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,
INOX look
KGN39VLDA**



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

3 x Αυγοθήκη
1 x Συρτάρι για παγάκια



Τεχνολογία Full NoFrost με VitaFresh για να τα διατηρεί όλα, τέλεια και φρέσκα για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- **VitaFresh:** διατηρεί το φαγητό φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για το ψάρι και το κρέας και το ρυθμιζόμενο έλεγχο υγρασίας για τα φρούτα και τα λαχανικά.
- **Τέλεια εφαρμογή:** τοποθετήστε το ψυγείο σας δίπλα σε τοίχους ή συσκευές της κουζίνας για εξοικονόμηση χώρου.
- **Φωτισμός LED:** τέλεια θέα όλων σας των τροφίμων.
- **Αυτόματο SuperFreezing:** ιδανικό για κατάψυξη μικρής ποσότητας τροφίμων γρηγορότερα ενώ προστατεύει τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα έναντι απόψυξης, χάρη στην άμεση αναγνώριση πιθανής ανόδου της θερμοκρασίας και της ενεργοποίησης της κατάψυξης ώστε αυτή να πέσει.
- **Ράφι EasyAccess:** τραβήξτε προς τα έξω το ράφι για να έχετε καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου σας.

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: D

Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): 191 kWh/annum

Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 89 l

Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 279 l

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 36 dB(A) re 1 pW

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή

Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο

Ύψος: 2030 mm

Πλάτος συσκευής: 600 mm

Βάθος: 660 mm

Καθαρό βάρος: 82,5 kg

Ονομαστική ισχύς: 100 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A

Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας

Συχνότητα: 50-60 Hz

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 240 cm

Αριθμός συμπίεστών: 1

Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: 2

Εσωτερικός ανεμιστήρας: Όχι

Αναστρέψιμη φορά πόρτας: Ναι

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 3

Μπουκαλοθήκη: Ναι

Τύπος εγκατάστασης: χωρίς εφαρμογή



4 242005 105243

Σειρά 4, Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm, INOX look KGN39VLDA

**Τεχνολογία Full NoFrost με VitaFresh για
να τα διατηρεί όλα, τέλεια και φρέσκα για
ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 191 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 368 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 279 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 36 dB(A) re 1 pW

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Full NoFrost
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης
- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Σήμα προειδοπ.ανοιχτής πόρτας: οπτικο/ακουστικό, με λειτουργία μνήμης
- Ενσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή

Στη συντήρηση

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας (3 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος)
- 1 συρτάρι VitaFresh - τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- 1 συρτάρι VitaFresh ◀0°C▶ - το κρέας και τα ψάρια διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Μπουκαλοθήκη
- 1 μεγάλο/ 3 μικρά ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες, Θήκη για παγάκια
- Εσωτερικός φωτισμός LED

Στην κατάψυξη

- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 10 κιλό
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 13 h ώρες


Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 203x60x66 cm

Περιβάλλον και ασφάλεια:


Σειρά 4, Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης, 203 x 60 cm, INOX look KGN39VLDA

Όνομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (εσωτερική λαβή)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (εξωτερική λαβή)	2030	600	660	590	640	1210	700




Τεχνικά στοιχεία
a Ύψος
b Πλάτος
c Βάθος με κλειστή πόρτα, χωρίς λαβή
d Βάθος ντουλαπιού
e Πλάτος σε μια κατά 90° ανοιχτή πόρτα
f Βάθος με ανοιχτή πόρτα
g Βάθος με κλειστή πόρτα, με λαβή

Διαστάσεις σε mm



Εάν τοποθετηθεί η συσκευή απευθείας σ' έναν τοίχο, μπορούν να τραβηχτούν εντελώς έξω όλα τα συρτάρια.
* Με και χωρίς εξωτερική λαβή.



Όνομασία συσκευής	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Διάσταση A:

Στα μοντέλα με κάθετες ενσωματωμένες λαβές, για ένα εύκολο άνοιγμα είναι απαραίτητη μια ελάχιστη απόσταση από 65 mm.

Διαστάσεις σε mm