

**Σειρά 4, Ελεύθερος
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint
KGN39XIDP**



**Τεχνολογία Total No Frost με VitaFresh για
να τα διατηρεί όλα, τέλεια και φρέσκα για
ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.**

- **Συρτάρια VitaFresh με έλεγχο θερμοκρασίας:** διατηρούν φρέσκα όλα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο σε θερμοκρασία κοντά στους 0°C.
- **Perfect Fit:** τοποθετήστε το ψυγείο σας ακριβώς δίπλα σε τοίχους και έπιπλα χωρίς ούτε χιλιοστό χώρου αναξιοποίητο.
- **Φωτισμός LED:** τα τρόφιμά σας στο επίκεντρο.
- **Ράφι EasyAccess:** τραβήξτε προς τα έξω το ράφι για να έχετε καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου σας.
- **Λειτουργία Super Cooling:** ψύχει ταχύτερα τα τρόφιμα που τοποθετείτε, προστατεύοντας όσα έχουν ήδη ψυχθεί.

Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση:	 D
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/annum)	 21 kWh/annum
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης:	 89 l
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης:	 279 l
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	 36 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	 C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	 Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας:	 Μη διαθέσιμο
Ύψος:	 2030 mm
Πλάτος:	 600 mm
Βάθος:	 660 mm
Καθαρό βάρος:	 76.0 kg
Κωδικός EAN:	 4242005195985
Ηλεκτρικό ρεύμα:	 10 A
Φορά ανοίγματος πόρτας:	 Δεξιά αντιστρέψιμος
Τάση:	 220-240 V
Συχνότητα:	 50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	 240 cm
Αριθμός συμπιεστών:	 1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης:	 2
Εσωτερικός ανεμιστήρας:	 Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας:	 Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση:	 3
Μπουκαλοθήκη:	 Ναι
Σύστημα No Frost:	 Ψυγείο και καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης:	 Ελεύθερα



4 242005 195985

**Σειρά 4, Ελεύθερος
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint
KGN39XIDP**

**Τεχνολογία Total No Frost με VitaFresh για
να τα διατηρεί όλα, τέλεια και φρέσκα για
ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.**

Κατανάλωση ενέργειας

- Ενεργειακή κλάση: D σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 191 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 368 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 279 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 36 dB(A) re 1 pW

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Total No Frost
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης
- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης
- Κατακόρυφη χειρολαβή

Στη συντήρηση

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, ρυθμιζόμενα σε ύψος: 3 αν.γρ. από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος
- 1 συρτάρι VitaFresh - τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 2 συρτάρια VitaFresh 0 °C με έλεγχο θερμοκρασίας - το κρέας και τα ψάρια διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Μπουκαλοθήκη
- 1 μεγάλο/ 3 μικρά ράφια θύρας
- Εσωτερικό με μεταλλικές επιφάνειες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

Στην κατάψυξη


- SuperFreezing στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Varío Zone: αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για επιπλέον χώρο
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 10 κιλό
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 13 h ώρες

Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB: 203x60x66 cm


**Σειρά 4, Ελεύθερος
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,
Brushed steel anti-fingerprint
KGN39XIDP**

Ονομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (εσωτερική λαβή)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (εξωτερική λαβή)	2030	600	660	590	640	1210	700



Τεχνικά στοιχεία
a Ύψος
b Πλάτος
c Βάθος με κλειστή πόρτα, χωρίς λαβή
d Βάθος ντουλαπιού
e Πλάτος σε μια κατά 90° ανοιχτή πόρτα
f Βάθος με ανοιχτή πόρτα
g Βάθος με κλειστή πόρτα, με λαβή


Διαστάσεις σε mm



Ονομασία συσκευής	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Διάσταση A:
Στα μοντέλα με κάθετες ενσωματωμένες λαβές,
για ένα εύκολο άνοιγμα είναι απαραίτητη μια
ελάχιστη απόσταση από 65 mm.

Διαστάσεις σε mm



Εάν τοποθετηθεί η συσκευή απευθείας
σ' έναν τοίχο, μπορούν να τραβηχτούν
εντελώς έξω όλα τα συρτάρια.

* Με και χωρίς εξωτερική λαβή.