

**Σειρά 2, Εστίες αερίου, 60 cm,
Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο
POP6B6B80**



Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ298114 Βάση μικρών σκευών
HEZ298105 :

**Η εστία αερίου με τους πλευρικούς
διακόπτες: οι επιθυμητές ζώνες
μαγειρέματος μπορούν να λειτουργήσουν
εύκολα από το πλάι.**

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Γκάζι
Αριθμός εστιών: 4
Τύπος μηχανισμών ελέγχου: Διακόπτες sword
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Πλάτος: 590 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 56x590x520 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 141 x 651 x 578 mm
Καθαρό βάρος: 8.8 kg
Μεικτό βάρος: 9.7 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: χωρίς
Θέση πάνελ ελέγχου: Πλαϊνό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Σκληρυμένο κρύσταλλο
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
Χρώμα πλαισίου: Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 100.0 cm
Κωδικός EAN: 4242002834313
Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: 7400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 3 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz



4 242002 834313

Σειρά 2, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο ROP6B6B80

**Η εστία αερίου με τους πλευρικούς
διακόπτες: οι επιθυμητές ζώνες
μαγειρέματος μπορούν να λειτουργήσουν
εύκολα από το πλάι.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Επίπεδη πρόσοψη: εγκαταστήστε την εστία είτε στο ίδιο επίπεδο είτε ελαφρώς υπερυψωμένη στον πάγκο εργασίας.
- Βάσεις για τα σκεύη από ασάλι
- 4 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας υψηλής απόδοσης έως 3 kW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.7 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1.7 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)


Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες: Κουμπιά πρόσβασης στο πλάι με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα σε περίπτωση που η φλόγα έχει σβήσει: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 7.4 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 56 x 590 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

**Σειρά 2, Εστίες αερίου, 60 cm,
Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο
POP6B6B80**



A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο

B: Θέση της σύνδεσης αερίου στο άνοιγμα

C: Με τοποθετημένο τον φούρνο από κάτω πιθανώς περισσότερο. Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο