

Σειρά 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, Brushed steel SMI4HVS37E



Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
- **VarioFlex και 3ο συρτάρι VarioDrawer:** πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης των καλαθιών για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και χωρητικότητα σε κάθε επίπεδο.
- **VarioDrawer:** Το τηλεσκοπικό συρτάρι VarioDrawer προσφέρει ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης στα πλυντήρια πιάτων.
- **Silence Plus:** εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία πλύσης, με μόνο 44 dB
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.

SGZ0BI02	Accessories dishwashers
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Accessories dishwashers
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Accessories dishwashers
SMZ2044	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ SMZ 2044
SMZ5000	Accessories dishwasher
SMZ5002	Κασετίνα με σημεία λάμψη
SMZ5003	Accessories dishwashers
SMZ5025	Accessories dishwashers
SMZ5100	Vario Drawer

Ενεργειακή κλάση:	E
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco4	
kWh	
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών:	13
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco5	
l	
Διάρκεια προγράμματος:	3:45 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	44 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	B
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού:	0 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β):	815 x 598 x 573 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες:	1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια:	Ναι - όλα από εμπρός
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια:	60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά):	Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος:	37.3 kg
Μεικτό βάρος:	39.5 kg
Ισχύς:	2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Περιεχόμενο επισκευής:	8.9
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	175.0 cm
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού:	165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού:	190 cm
Κωδικός EAN:	4242005196562
Τύπος εγκατάστασης:	Εντοιχιζόμενα με μετόπη



4 242005 196562

Σειρά 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πίατων με εμφανή μετόπη, 60 cm, Brushed steel SMI4HVS37E

Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πίατων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: E
- Ενέργεια² / Νερό³: 94 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 42(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- VarioDrawer - τρίτο συρτάρι, για μαχαιροπίρουνα & μικρά σκεύη
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x57.3 cm
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW

1

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

