

## Σειρά 6, Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMS6ECI03E



### Με το συνδεδεμένο στο διαδίκτυο πλυντήριο πιάτων έχετε καλύτερη απόδοση στεγνώματος και μπορείτε να το ελέγχετε από όπου και αν βρίσκεστε.

- **EfficientDry:** ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος χάρη στο αυτόματο άνοιγμα της πόρτας του πλυντηρίου.
- **Καλάθια Flex:** ευελιξία και πρακτικότητα για εύκολη τοποθέτηση των πιάτων σας.
- **VarioDrawer:** Το τηλεσκοπικό συρτάρι VarioDrawer προσφέρει ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης στα πλυντήρια πιάτων.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **Silence Plus:** εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία πλύσης, με μόνο 44 dB

Ενεργειακή κλάση: .....	C
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco74 kWh	
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών: .....	13
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco9.5 l	
Διάρκεια προγράμματος: .....	4:35 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	44 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	B
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: .....	Ελεύθερη συσκευή
Ύψος υποτοιχιισμού: .....	30 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): .....	845 x 600 x 600 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: .....	1155 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: .....	Ναι - όλα
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: .....	20 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): .....	Όχι
Καθαρό βάρος: .....	54.7 kg
Μεικτό βάρος: .....	56.0 kg
Ισχύς: .....	2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....	10 A
Τάση: .....	220-240 V
Συχνότητα: .....	50; 60 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .....	175.0 cm
Τύπος πρίζας: .....	Πρίζα Gerdy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: .....	165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: .....	190 cm
Κωδικός EAN: .....	4242005186044
Τύπος εγκατάστασης: .....	Αυτόνομη με δυνατότητα εγκατάστασης κάτω πάγκου

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Accessories dishwashers
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Accessories dishwashers
SMZ5000	Accessories dishwasher
SMZ5001	Baby care kit
SMZ5002	Κασετίνα με ασημένια λάμψη
SMZ5100	Vario Drawer



## Σειρά 6, Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMS6ECI03E

**Με το συνδεδεμένο στο διαδίκτυο  
πλυντήριο πιάτων έχετε καλύτερη απόδοση  
στεγνώματος και μπορείτε να το ελέγχετε  
από όπου και αν βρίσκεστε.**

### Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση<sup>1</sup>: C
- Ενέργεια<sup>2</sup> / Νερό<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος<sup>4</sup>: 4:35 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 41(A) re 1 pW

### Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, EfficientDry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

### Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος

### Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex
- VarioDrawer - τρίτο συρτάρι, για μαχαιροπίρουνα & μικρά σκεύη
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι (και στο 3ο επίπεδο φόρτωσης)
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι

### Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- EfficientDry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στη φάση στεγνώματος για εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.\*

### Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 84.5x60x60 cm

<sup>1</sup>

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

<sup>2</sup> Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)


<sup>3</sup> Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>4</sup> Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C

\*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο [https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501\\_aquastop.pdf](https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf)

## Σειρά 6, Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMS6ECI03E

Διαστάσεις σε mm



⌘ Πρίζα  
( ) Τιμές με σετ επέκτασης