

## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm SMV4H VX33E



## Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
- **VarioFlex και 3ο συρτάρι VarioDrawer:** πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης των καλαθιών για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και χωρητικότητα σε κάθε επίπεδο.
- **VarioDrawer:** Το τηλεσκοπικό συρτάρι VarioDrawer προσφέρει ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης στα πλυντήρια πιάτων.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **Τεχνολογία ActiveWater:** λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, μεγαλύτερη απόδοση.

SGZ0BI02 Accessories dishwashers  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 Accessories dishwashers  
 SGZ8BI00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Accessories dishwashers  
 SMZ2056 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡ SMZ2056  
 SMZ5000 Accessories dishwasher  
 SMZ5003 Accessories dishwashers  
 SMZ5100 Vario Drawer  
 SMZ5300 :

Ενεργειακή κλάση: ..... D  
 Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco34 kWh  
 Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών: ..... 13  
 Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco3.5 l  
 Διάρκεια προγράμματος: ..... 5:20 h  
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ..... C  
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Ύψος υποτοιχισμού: ..... 0 mm  
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: ..... 1150 mm  
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: ..... Ναι - όλα από εμπρός  
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: ..... 60 mm  
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): ..... Οριζοντίως και καθέτως  
 Καθαρό βάρος: ..... 34.8 kg  
 Μεικτό βάρος: ..... 37.0 kg  
 Ισχύς: ..... 2400 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 50; 60 Hz  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 175.0 cm  
 Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση  
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: ..... 165 cm  
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: ..... 190 cm  
 Κωδικός EAN: ..... 4242005175857  
 Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενα πλήρως



## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm SMV4HVX33E

### Ευέλικτη φόρτωση και έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής Home Connect.

#### Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση<sup>1</sup>: D
- Ενέργεια<sup>2</sup> / Νερό<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος<sup>4</sup>: 5:20 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 44(A) re 1 pW

#### Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

#### Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- InfoLight - ένδειξη εξέλιξης προγράμματος μέσω φωτεινής κουκκίδας στα δάπεδο

#### Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- VarioDrawer - τρίτο συρτάρι, για μαχαιροπίρουνα & μικρά σκεύη
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι

#### Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.\*

#### Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x55 cm

<sup>1</sup>

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

<sup>2</sup> Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>3</sup> Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>4</sup> Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


\*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο [https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501\\_aquastop.pdf](https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf)

**Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm  
SMV4HVX33E**

Διαστάσεις σε mm



⚡ Πρίζα  
( ) Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mm