

## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 45 cm SPV4EMX25E



**Με το συνδεδεμένο στο διαδίκτυο πλυντήριο πιάτων έχετε καλύτερη απόδοση στεγνώματος και μπορείτε να το ελέγχετε από όπου και αν βρίσκεστε.**

- **EfficientDry:** ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος χάρη στο αυτόματο άνοιγμα της πόρτας του πλυντηρίου.
- **Πλυντήρια πιάτων 45εκ. με VarioFlex καλάθια και VarioDrawer:** χωρούν τα πάντα, από μικρά κουταλάκια του γλυκού μέχρι κατσαρόλες.
- **Υψηλή ποιότητα υγιεινής που έχει τεσταριστεί:** είναι αποδεδειγμένο πως τα πλυντήρια πιάτων Bosch προσφέρουν υψηλό επίπεδο υγιεινής χάρη στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C και ακόμα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής με τα προγράμματα Εντατικό 70°C και φροντίδας πλυντηρίου.
- **SuperSilence:** 40-45 dB
- **Duo Power:** διπλός βραχίονας ψεκασμού στο πάνω καλάθι

### Τεχνικά στοιχεία

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ενεργειακή κλάση:                                                             | ..... C                       |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco <sup>1</sup> : | .....59 kWh                   |
| Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών:                                                  | ..... 10                      |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα EcoB.9 l            | .....                         |
| Διάρκεια προγράμματος:                                                        | .....3:15 h                   |
| Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:                                       | ..... 44 dB(A) re 1pW         |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:                             | .....B                        |
| Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:                                                     | .....Εντοιχιζόμενη συσκευή    |
| Ύψος υποτοιχισμού:                                                            | .....0 mm                     |
| Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β):                                         | ..... 815 x 448 x 550 mm      |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):                                           | ..... 815-875 x 450 x 550 mm  |
| Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες:                                        | ..... 1150 mm                 |
| Ρυθμιζόμενα ποδαράκια:                                                        | ..... Ναι - όλα τα μπροστινά  |
| Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια:                                                | .....60 mm                    |
| Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά):                                                     | .....Οριζόντια και κατακόρυφη |
| Καθαρό βάρος:                                                                 | ..... 30.6 kg                 |
| Μεικτό βάρος:                                                                 | .....32.5 kg                  |
| Ισχύς:                                                                        | ..... 2400 W                  |
| Ηλεκτρικό ρεύμα:                                                              | ..... 10 A                    |
| Τάση:                                                                         | .....220-240 V                |
| Συχνότητα:                                                                    | .....50; 60 Hz                |
| Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:                                            | ..... 175.0 cm                |
| Τύπος πρίζας:                                                                 | ..... Πρίζα Gardy με γείωση   |
| Μήκος σωλήνα εισόδου νερού:                                                   | ..... 165 cm                  |
| Μήκος σωλήνα εξόδου νερού:                                                    | .....205 cm                   |
| Κωδικός EAN:                                                                  | .....4242005421916            |
| Τύπος εγκατάστασης:                                                           | ..... Εντοιχιζόμενα πλήρως    |

### Προαιρετικά εξαρτήματα

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| SGZ0BI02    | Accessories dishwashers |
| SGZ1010     | Accessories dishwashers |
| SGZ4CB00    | Vario Drawer            |
| SMZ1051EU : |                         |
| SMZ5000     | Accessories dishwasher  |
| SMZ5003     | Accessories dishwashers |
| SMZ5300 :   |                         |



<sup>1</sup> <sup>2</sup> Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 50 °C)

## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 45 cm SPV4EMX25E

**Με το συνδεδεμένο στο διαδίκτυο πλυντήριο πιάτων έχετε καλύτερη απόδοση στεγνώματος και μπορείτε να το ελέγχετε από όπου και αν βρίσκεστε.**

### Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση<sup>1</sup>: C
- Ενέργεια<sup>2</sup> / Νερό<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 λίτρα
- Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος<sup>4</sup>: 3:15 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 42(A) re 1 pW

### Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, EfficientDry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας, IntensiveZone - διζωνική πλύση, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

### Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- TimeLight - προβολή πολλαπλών πληροφοριών στο δάπεδο
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

### Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- Vario Drawer - Τρίτο συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- DuoPower - 2 βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- Ράφι για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- Ράφι για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
- Αναδιπλούμενη μπάρα στήριξης ποτηριών στο κάτω καλάθι

### Τεχνολογία & ασφάλεια

- EfficientDry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στη φάση στεγνώματος για εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό,

σκόνη, ταμπλέτες)

- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής συσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.\*
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς

### Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x44.8x55 cm
- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Αγγλικά
- Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Home Connect: HygienePlus, Silence on demand
- Υλικό καμπίνας: Ανοξείδωτο ατσάλι

<sup>1</sup>

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G


<sup>2</sup> Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>3</sup> Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>4</sup> Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


\*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο [https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501\\_aquastop.pdf](https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf)

**Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους  
εντοιχισμού, 45 cm  
SPV4EMX25E**



Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm



Πρίζα  
( ) Τιμές με σκετ επέκτασης