

**Serie 6, Campana decorativa de isla,
90 cm, Acero inoxidable
DIB98JQ50**



La campana isla: La solución perfecta para cocinas tipo isla gracias al montaje flexible en el techo.

- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Control DirectSelect:** selección directa del nivel de potencia deseado y la luz.
- **PerfectAir Sensor:** menos ruidos y sin olores.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

Datos técnicos

Color de la chimenea : Acero inoxidable
 Tipología : Isla/Techo
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
 Altura de la chimenea : 698-878/698-998 mm
 Alto del producto, sin chimenea : 46 mm
 Peso neto : 31,0 kg
 Tipo de control : Electrónico
 Ajuste de velocidad : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Salida máxima de extracción de aire : 445 m³/h
 Recirculación de salida de posición de refuerzo : 457 m³/h
 Salida máxima de recirculación de aire : 353 m³/h
 Extracción de aire en posición de refuerzo : 867 m³/h
 Numero de luces : 4
 Nivel de ruido : 54 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
 Material del filtro para grasa : Acero inoxidable lavable
 Filtro de olores : No
 Modo operativo : Modo extracción y recirculación
 Accesorios opcionales : DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DIZ2CB1I4, DIZ2CX5C6, DIZ2FX5D1, DZZ0XX0PO, DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4
 Tipo de lámparas : LED
 Tipo de filtro : Filtro multicapa
 Recordatorio de limpieza de filtro : Sí
 Potencia de conexión : 166 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Isla
 Material del cuerpo : Acero inoxidable
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 33.07 x 24.01 x 40.94
 Net weight : 68,000 lbs
 Gross weight : 91,000 lbs
 Ubicación del motor : Motor integrado en la chimenea de la campana
 Aleta antirreflujo de aire : Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
 Dimensiones del producto : 840 x 900 x 600.0 mm
 Medidas del producto embalado : 840x610x1040 mm
 Peso neto : 31,0 kg
 Peso bruto : 41,5 kg



4 242005 099061

**Serie 6, Campana decorativa de isla, 90 cm,
Acero inoxidable
DIB98JQ50**

La campana isla: La solución perfecta para cocinas tipo isla gracias al montaje flexible en el techo.

Diseño:

- Campana decorativa isla diseño Black Box
- Para instalación isla
- 90 cm de ancho
- Color: Acero inoxidable

Confort:

- Kit de recirculación
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Easy to clean Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Control electrónico

Potencia y Funcionamiento:

- TouchControl para las velocidades y la luz
- 3 potencias de extracción + 2 intensivas via TouchControl
- Motor con tecnología eficiente BLDC
- Iluminación con 4 x 1,5W LED
- Extra Silencio.
- Sonido min./max. nivel Normal: 44/54 dB*
- Potencia de extracción:
max. uso normal 445 m³, intensivo 867 m³/h
- Nivel de ruido:
Max. uso normal: 54dB
Intensivo: 69 dB
- Iluminación regulable en intensidad
- Capacidad de extracción en modo Intensivo 867 m³/h
- Dimensiones para recirculación con módulo CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Max. potencia de extracción: 867 m³/h
- 150 mm diámetro de tubo
- Válvula antirretorno incluida
- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior (HxWxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Medidas aparato. Funcionamiento en recirculación (HxWxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Potencia: 166 W
- Largo cable eléctrico 1.3 m
- Voltaje: 220 - 240 V
- TouchControl Con lightline
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- TouchControl (3 potencias de extracción + 2 intensivas) con lightline
- 3 potencias de extracción + 2 intensivas
- Configuración de reversión automática, 6 minutos
- Desconexión automática temporizada
- Intensidad de luz: 423 lux
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Motor EcoSilence
- Para la extracción de recirculado se necesita un kit de recirculación o un kit recirculation CleanAir (accesorio)
- EAN: 4242005099061
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Motor de doble turbina de alto rendimiento

**Serie 6, Campana decorativa de isla, 90 cm,
Acero inoxidable
DIB98JQ50**

