

Serie 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWB96DM50



Campana decorativa de pared: Diseño propio y diferencial para tu cocina.

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Electrónica TouchSelect:** controla los ajustes de la campana con un solo dedo.

Color de la chimenea:Acero inoxidable
 Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Altura de la chimenea:583-912/583-1022 mm
 Alto del producto, sin chimenea: 53 mm
 Peso neto: 13.4 kg
 Tipo de control: Electrónico
 Ajuste de velocidad: 3 niveles + intensivo
 Nivel máximo de extracción:372 m³/h
 Recirculación de salida de posición de refuerzo: 441 m³/h
 Nivel máximo de recirculación:337 m³/h
 Extracción de aire en posición de refuerzo:604 m³/h
 Numero de luces:2
 Nivel de ruido: 60 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro para grasa:Aluminio lavable
 Filtro de olores:No
 Modo operativo:Modo extracción y recirculación
 Accesorios opcionales: DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Tipo de lámparas: LED
 Tipo de filtro: Filtro multicapa
 Recordatorio de limpieza de filtro: No
 Potencia:220 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Adosado a la pared
 Material del cuerpo: Acero inoxidable
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 19.29 x 25.59 x 40.55
 Net weight:30.000 lbs
 Gross weight: 41.000 lbs
 Ubicación del motor: .Motor integrado en la chimenea de la campana
 Aleta antirreflujo de aire: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Dimensiones del producto: 490 x 900 x 500.0 mm
 Medidas del producto embalado:490x650x1030 mm
 Peso neto: 13.4 kg
 Peso bruto:18.7 kg



4 242005 039593

Serie 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWB96DM50

Campana decorativa de pared: Diseño propio y diferencial para tu cocina.



- Dimensiones de recirculación con el modo CleanAir (x An x Pr):
- 703 x 900 x 500mm - montaje con chimenea exterior
- 833 - 1163 x 900 x 500 mm - montaje con chimenea telescópica
- Potencia: 220 W
- Largo cable eléctrico 1.3 m

- Consumo de energía promedio: 48.5 kWh/año*
- Sonido min./max. nivel Normal: 48/60 dB*

Información técnica:


- Pared diseño Black Box
- Color: Acero inoxidable
- 90 cm Pared
- 90 cm de ancho
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Kit de recirculación
- Para instalación en pared
- TouchControl para las velocidades y la luz
- Control electrónico
- TouchControl Con Indicadores LED
- 3 potencias de extracción + 1 intensiva via TouchControl
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- TouchControl (3 potencias de extracción + 1 intensiva) con Indicadores LED
- Configuración de reversión automática, 6 minutos
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Motor de condensador energéticamente eficiente
- Iluminación con 2 x 1,5W LED
- Intensidad de luz: 214 lux
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Capacidad de extracción en modo Intensivo 604 m³/h
- Capacidad máxima de extracción 372 m³/h
- Potencia de extracción:
- max. uso normal 372 m³, intensivo 604 m³/h
- Nivel de ruido:
- Max. uso normal: 60 dB
- Nivel de ruido:
- Max. uso normal: 60dB
- Intensivo: 70 dB
- 150 mm diámetro de tubo
- Válvula antirretorno incluida
- Max. potencia de extracción: 604 m³/h
- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior (HxWxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Medidas aparato. Funcionamiento en recirculación (HxWxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensiones con módulo de circulación de aire CleanAir (AlxAnxFo):
- 703 x 900 x 500mm - montaje en el canal al aire libre
- 833 - 1163 x 900 x 500 mm - Montaje en el canal interno
- Dimensiones de recirculación con el módulo cleanAir (HxWxD):
- 703 x 900 x 500mm - mounting with outer chimney
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montaje con chimenea telescópica

**Serie 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWB96DM50**




Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato.

Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Rejilla de salida de aire al exterior

C: Eléctrico