

Serie 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWB98JQ50



DHZ1233 Tubo telescópico pared 1,5 m

La campana decorativa de pared: Montaje en la pared, que le da completa libertad en la organización de su cocina.

- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Control DirectSelect:** selección directa del nivel de potencia deseado y la luz.
- **PerfectAir Sensor:** menos ruidos y sin olores.
- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.

Color de la chimenea:Acero inoxidable
 Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Altura de la chimenea:582-908/568-1018 mm
 Alto del producto, sin chimenea: 46 mm
 Peso neto: 18.7 kg
 Tipo de control: Electrónico
 Ajuste de velocidad: 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Nivel máximo de extracción:430 m³/h
 Recirculación de salida de posición de refuerzo: 457 m³/h
 Nivel máximo de recirculación:353 m³/h
 Extracción de aire en posición de refuerzo:844 m³/h
 Numero de luces:3
 Nivel de ruido: 55 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro para grasa: Acero inoxidable lavable
 Filtro de olores:No
 Modo operativo:Modo extracción y recirculación
 Accesorios opcionales: DHZ1223, DHZ1233, DWZ0XX0J5,
 DWZ1CX1I6, DWZ2CB1I4, DWZ2CX5C6, DWZ2FX5D1, DZZ0XX0P0,
 DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4
 Tipo de lámparas: LED
 Tipo de filtro: Filtro multicapa
 Recordatorio de limpieza de filtro: Sí
 Potencia:165 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Adosado a la pared
 Material del cuerpo: Acero inoxidable
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 23.03 x 25.59 x 38.18
 Net weight:41.000 lbs
 Gross weight: 56.000 lbs
 Ubicación del motor: .Motor integrado en la chimenea de la campana
 Aleta antirreflujo de aire: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Medidas del producto embalado:585x650x970 mm
 Peso neto: 18.7 kg
 Peso bruto:25.4 kg



4 242005 099351

Serie 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWB98JQ50

**La campana decorativa de pared: Montaje
en la pared, que le da completa libertad
en la organización de su cocina.**

Diseño:

- Para instalación en pared
- 90 cm de ancho
- Color: Acero inoxidable

Confort:


- Filtros metálicos lavables en lavavajillas

Potencia y Funcionamiento:


- TouchControl para las velocidades y la luz
- 3 potencias de extracción + 2 intensivas via TouchControl
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Motor con tecnología eficiente BLDC
- Iluminación con 3 x 1,5W LED
- Extra Silencio.
- Sonido min./max. nivel Normal: 46/55 dB*
- Potencia de extracción:
 - max. uso normal 430 m³, intensivo 844 m³/h
- Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 55 dB
 - Max. potencia de extracción: 844 m³/h
- Potencia: 165 W
- Voltaje: 220 - 240 V
- TouchControl (3 potencias de extracción + 2 intensivas) con lightline
- Control electrónico
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- 3 potencias de extracción + 2 intensivas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Capacidad máxima de extracción 430 m³/h
- Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 55dB
 - Intensivo: 69 dB
- Válvula antirretorno incluida
- Motor EcoSilence
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- EAN: 4242005099351
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Posición intensiva con retracción automática

**Serie 6, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWB98JQ50**

Dimensiones en mm




A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda