


Serie 8, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HMG7764B1



- **Control Ring digital:** la manera más fácil e innovadora de seleccionar los ajustes del horno.
- **Pantalla táctil TFT Plus:** máximo control con la pantalla táctil TFT ampliada
- **Hotair Gentle:** ahorra energía cuando prepares alimentos asados y horneados.
- **Función Crisp:** un acabado más crujiente.
- **Asistente del horno con control por voz:** selecciona fácilmente el programa adecuado.

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ531010 :, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ633073 Bandeja profesional extra profunda (8cm), HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ635001 Accesorio, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HEZG0AS00 Cable de conexión 3m

Función adicional:Horno microondas
 Tipo de control: Electrónico
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 595x594x548 mm
 Dimensiones del nicho (alto, ancho, fondo): 357 x 480 x 392 mm
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Peso neto: 43.8 kg
 Peso bruto:47.1 kg
 Máxima potencia: 800 W
 Número de niveles de potencia:5
 Plato giratorio: No
 Material de la cavidad:Acero esmaltado
 Apertura de puerta: Asa
 Reloj: Si
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
 Alto del producto:595 mm
 Anchura:594 mm
 Fondo del producto: 548 mm
 Máxima potencia: 800 W
 Potencia:3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Required cutout/niche size for installation (in):x
 Dimensions of the packed product: 26.37 x 26.37 x 26.77
 Net weight:97.000 lbs
 Gross weight: 104.000 lbs



Serie 8, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HMG7764B1

Funciones de calentamiento:

- Tecnología inteligente Inverter: potencia de salida máxima de 600 W cuando se utiliza en una operación más larga
- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C
- Capacidad: 67 l

Accesorios sistema de soportes / rieles:

Diseño:

- Panel de mandos Touch Control
- Superficie inter cavidad: enamel anthracite

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
- Programa hidrólisis

Confort:

- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual Control precalentamiento
- Puerta abatible, apertura con sistema SoftClose, cierre amortiguado, Apertura suave
- Sistema: Categorías de platos
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LEDs, Función ECO de ahorro de energía
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Accesorios:

- 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Seguridad:

- 30 °C
- Cierre puerta electrónico
- Bloqueo de seguridad para niños Autodesconexión de seguridad Indicación de calor residual en el interior Tecla de puesta en marcha Interruptor contacto puerta

Información técnica:


- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas: (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación

Serie 8, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HMG7764B1


Dimensiones en mm




- A: 19,5 mm
- B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
- C: Ventilación del zócalo $\geq 200 \text{ cm}^2$

Instalar dos aparatos uno encima de otro

Circulación de aire



A: Entrada de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensiones en mm

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

