

**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero antihuellas, Total No Frost
KFN96APEA**



Multidoor Inox con VitaFresh XXL: gracias al compartimento frigorífico, tus frutas y verduras se mantienen frescas durante más tiempo.

- **Frigorífico conectado:** contrólalo desde tu teléfono o tableta.
- **Pared metálica y Multi Airflow:** circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 333 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 200 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 405 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
Tipo de construcción: Libre instalación
Número de motocompresores: 1
Número de sistemas de frío independientes: 1
Anchura: 905 mm
Alto: 1830 mm
Fondo del producto: 731 mm
Peso neto: 118.3 kg
Opciones de panelado de la puerta: Imposible
Bisagra de puerta: a la izquierda + a la derecha
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador: 3
Estantes para botellas: No
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Ventilador interior sección Frigorífico: Si
Bisagra desmontable: No
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Si
Función de refrigeración rápida: Si
Mando de congelación rápida: Si
Temperature Controlled Drawer: No
Humidity Control Drawer: No
Nº de balcones en la puerta: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: Si
Tilt-out door bins in fridge: Si
Gallon wide door bins: Si
Number of Gallon storage: 2
Motorized Shelf: No
Material de los estantes: Cristal de seguridad
Indicador de Puerta Congelador Abierta: Si
Fabricación de hielo automática motorizada: No
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.): 15 h
Opciones de panelado de la puerta: Imposible
Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: No
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra



Required cutout/niche size for installation (in):x
Dimensions of the packed product: 74.99 x 39.29 x 30.70
Net weight:261.000 lbs
Gross weight:284.000 lbs



**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero antihuellas, Total No Frost
KFN96APEA**

Multidoor Inox con VitaFresh XXL: gracias al compartimento frigorífico, tus frutas y verduras se mantienen frescas durante más tiempo.

-
- CrossDoor
 - Puertas acero inoxidable antihuellas

Capacidad

- Capacidad total neta: 605 l
- Capacidad neta del refrigerador : 405 l
- Capacidad neta del congelador: 200 l
- Capacidad de congelación 24h : 13 kg
- Consumo Anual de Energía: 333 kWh/a
- Clase climática: SN-T
- Capacidad total neta: 324 L | Capacidad neta del congelador: 87 L | Capacidad neta del refrigerador: 237 L.
- Nivel de ruido: 38 dB

Diseño

- Puertas acero inoxidable antihuellas, paneles Gris metalizado
- estándar , Puerta acero inoxidable antihuellas, Paneles Gris metalizado
- Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.
- Metal backwall
- Interiores con aplicaciones cromadas

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Automático
- Alarma Acústica frigo. y conge, Óptica
- Acústica, Óptica

Dimensiones


- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Datos técnicos

- 4 ruedas para fácil transporte, 3 de ellas con altura ajustable
- 220 - 240 V / 50-60Hz


**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero antihuellas, Total No Frost
KFN96APEA**

Dimensiones en mm



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas


Dimensiones en mm




A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°