

**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero negro cepillado antihuellas
KFN96AXEA**



**Multidoor Black Inox con VitaFresh XXL:
gracias al compartimento frigorífico, tus
frutas y verduras se mantienen frescas
durante más tiempo.**

- **Home Connect** : supervise y controle de forma remota su refrigerador desde su teléfono inteligente o tableta.
- **Metal backwall MultiAirflow**: reduce la dispersión del frío, conserva y restaura la temperatura original.
- **Compresor Inverter**: ahorra energía , mayor eficiencia y menor ruido.
- **SuperCooling**: enfría los nuevos lugares de comida en el interior más rápido, protegiendo así los alimentos ya refrigerados.
- **SuperFreezing**: congela más rápido y protege los alimentos congelados de la descongelación.

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	333 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):	200 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):	405 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	38 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Número de motocompresores:	1
Numero de sistemas de frío independientes:	1
Anchura:	905 mm
Alto:	1830 mm
Fondo del producto:	731 mm
Peso neto:	118.2 kg
Opciones de panelado de la puerta:	Imposible
Bisagra de puerta:	a la izquierda + a la derecha
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador:	3
Estantes para botellas:	No
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Ventilador interior seccion Frigorífico:	Si
Bisagra desmontable:	No
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nivel de ruido:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Si
Función de refrigeración rapida:	Si
Mando de congelación rapida:	Si
Temperature Controlled Drawer:	No
Humidity Control Drawer:	No
Nº de balcones en la puerta:	4
Door bin adjustability - Refrigerator:	Si
Tilt-out door bins in fridge:	Si
Gallon wide door bins:	Si
Number of Gallon storage:	2
Motorized Shelf:	No
Material de los estantes:	Cristal de seguridad
Indicador de Puerta Congelador Abierta:	Si
Fabricación de hielo automatica motorizada.:	No
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.):	15 h
Opciones de panelado de la puerta:	Imposible
Nivel de ruido:	38 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified:	No
Tipo de clavija:	Schuko con conexión a tierra



Required cutout/niche size for installation (in):x
Dimensions of the packed product: 74.99 x 39.29 x 30.23
Net weight:261.000 lbs
Gross weight:284.000 lbs



**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero negro cepillado antihuellas
KFN96AXEA**

**Multidoor Black Inox con VitaFresh XXL:
gracias al compartimento frigorífico, tus
frutas y verduras se mantienen frescas
durante más tiempo.**

-
- KFN96AXEA
 - Frigos libre instalación >= 3 puertas
 - Puertas Black inox antihuellas

Capacidad

- Capacidad total neta: 605 l
- Capacidad neta del refrigerador : 405 l
- Capacidad neta del congelador: 200 l
- Capacidad de congelación 24h : 13 kg
- Consumo Anual de Energía: 333 kWh/a
- Clase climática: SN-T
- Nivel de ruido: 38 dB

Diseño

- Metal backwall
- Puertas Black inox antihuellas, paneles Gris antracita
- Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.
- Interiores con aplicaciones cromadas

Seguridad y Comfort


- Aplicación: HomeConnect, Iservice Remoto
- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Alarma Acústica frigo. y conge, Óptica

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- 220 - 240 V / 50-60Hz


**Serie 4, multi door, 183 x 90.5 cm,
Acero negro cepillado antihuellas
KFN96AXEA**

Dimensiones en mm



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas


Dimensiones en mm




A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°