

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero inoxidable anithuellas KGN56AI30



KSZ10HC00 ACCESORIO FRIO WIFI

Bottomfreezer NoFrost XXL con VitaFresh plus y una capacidad extragrande: Mantiene sus alimentos frescos frescos y ricos en vitaminas por más tiempo.

- **Iluminación LED:** Brillante, eficiente y de larga duración.
- **Zona flexible:** Combina los cajones y las bandejas de cristal del congelador en función de tus necesidades.
- **Cajón BigBox:** Congela fácilmente alimentos de gran tamaño.
- **Bandeja EasyAccess:** Bandeja de cristal extraíble, que permite un acceso fácil a todos los alimentos de tu refrigerador.

Tipo de construcción: Libre instalación
 Número de motocompresores: 1
 Numero de sistemas de frío independientes: 2
 Anchura: 700 mm
 Alto: 1930 mm
 Fondo del producto: 800 mm
 Peso neto: 99.0 kg
 Opciones de panelado de la puerta: Imposible
 Bisagra de puerta: a la derecha, reversible
 Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador: 3
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Ventilador interior sección Frigorífico: No
 Bisagra desmontable: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
 Multi-Flow Air Tower: Si
 Función de refrigeración rápida: Si
 Mando de congelación rápida: No
 Temperature Controlled Drawer: No
 Humidity Control Drawer: Si
 Nº de balcones en la puerta: 3
 Door bin adjustability - Refrigerator: Si
 Tilt-out door bins in fridge: Si
 Gallon wide door bins: Si
 Number of Gallon storage: 1
 Motorized Shelf: No
 Material de los estantes: Cristal de seguridad
 Indicador de Puerta Congelador Abierta: No
 Fabricación de hielo automática motorizada: No
 Potencia: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Autonomía en caso de corte de la corriente (h.): 24 h
 Opciones de panelado de la puerta: Imposible
 Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
 ENERGY STAR® certified: No
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 Dimensions of the packed product: 78.54 x 29.92 x 34.64
 Net weight: 218.000 lbs
 Gross weight: 234.000 lbs



**Serie 6, Frigorífico combinado de
libre instalación, 193 x 70 cm, Acero
inoxidable antihuellas
KGN56AI30**

**Bottomfreezer NoFrost XXL con VitaFresh
plus y una capacidad extragrande:
Mantiene sus alimentos frescos frescos y
ricos en vitaminas por más tiempo.**

Performance y consumo

- Clase de eficiencia energética: A+
- Consumo de energía: 325 kWh/yr
- Capacidad bruta/útil total: 559/505 litros
- Nivel de ruido 45 dB

Diseño

- acero inoxidable antihuellas.
- Puerta reversible
- Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.

Seguridad y Comfort

- No Frost
- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- 1 compresor/ 2 crto refriger.
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Función Súper Freezing: Manual/automatic activation
- Alarma Óptica/acústica
- Alarma óptica/acústica
- modo vacaciones

Conservador

- Capacidad bruta/útil total: 559/505 litros
- Multi Air Flow System: múltiples salidas de aire frío en tu congelador
- AirFreshFilter: Filtro con acción antimicrobial y control de olores.
- 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable
- Porta vinos removible

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 105 l
- Poder de congelación: 18 kg/24 horas
- Autonomía: 24 horas
- 2 Cajones deslizantes y transparentes en el congelador
- Indicador de duración de alimentos

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo con tirador): 193x70x80 cm

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Clase Climática: SN-T
- Potencia: 100 W


Accesorios

- 2 x Acumulador de frío, 3 x Huevera, 1 x A**0023, 1 x A**0024

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 193 x 70 cm, Acero inoxidable anithuellas

KG56AI30

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Tirador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Dimensiones en mm