

Serie | 6, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8 cm KIN86AF30



Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío
2 x Huevera
1 x Bandeja cubitera

Combinado A++ con cajón HydroFresh: conserva frescas frutas y verduras hasta dos veces más tiempo.

- **Iluminación LED:** brillante, eficiente y de larga duración.
- **Cajón BigBox:** congela fácilmente alimentos de gran tamaño.
- **Bandeja de cristal extensible:** se extrae para acceder fácilmente a todos los alimentos.
- **VarioShelf:** Bandejas deslizantes que adapta el interior del refrigerador a tus necesidades de almacenaje.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Encastrable
Número de motocompresores :	1
Numero de sistemas de frío independientes :	2
Anchura del producto :	558
Fondo del producto (mm) :	545
Peso neto (kg) :	68,051
Medidas del nicho de encastre :	1775.0 x 560 x 550
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Bisagra de puerta :	a la derecha, reversible
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador :	4
Estantes para botellas :	No
Sistema No frost :	No Frost
Ventilador interior seccion Frigorífico :	No
Bisagra desmontable :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	230
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :	39
Multi-Flow Air Tower :	No
Función de refrigeración rápida :	Si
Mando de congelación rápida :	No
Temperature Controlled Drawer :	No
Humidity Control Drawer :	Si
Número de estantes en la puerta :	4
Door bin adjustability - Refrigerator :	No
Tilt-out door bins in fridge :	Si
Gallon wide door bins :	Si
Number of Gallon storage :	1
Motorized Shelf :	No
Indicador de Puerta Congelador Abierta :	Si
Drawers with tescopic rails :	none
Fabricación de hielo automatica motorizada. :	No
Potencia de conexión (W) :	90
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.) :	13
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Color principal del producto :	No aplicable
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :	39
Consumo anual de energía (kWh/annum) - nuevo (2010/30/EC) :	221,00
Capacidad Neta del refrigerador (l) - nuevo (2010/30/EC) :	188
Capacidad neta del congelador (l) - nuevo (2010/30/EC) :	67
Sistema No frost :	No Frost
Capacidad de congelación (Kg/24h) - nuevo (2010/30/EC) :	8
Energy Star Qualified :	No
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	72.44 x 24.40 x 25.19
Net weight (lbs) :	150,000
Gross weight (lbs) :	163,000



**Serie | 6, Frigorífico combinado integrable,
177.2 x 55.8 cm
KIN86AF30**

**Combinado A++ con cajón HydroFresh:
conserva frescas frutas y verduras hasta dos
veces más tiempo.**

Performance y consumo

- Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- Nivel de ruido 45 dB
- Clase Climática: SN-ST

Diseño

- Iluminación LED en el conservador

Seguridad y Comfort

- FreshSense: Temperatura constante por medio de sensores inteligentes
- 2 Cooling systems: 2 circuitos de frío independientes
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Función Súper Freezing: Desconexión automática
- Funciones: modo vacaciones
- Alarma Acústica

Conservador

- 1 cajón verdura control H^a con control de humedad. Mantiene la frescura de las frutas y verduras por el doble de tiempo
- 5 contenedores en la contrapuerta y 1 con tapa para uso diario

Congelador

- No Frost
- Poder de congelación: 8 kg/24 horas
- Autonomía: 13 horas
- 3 cajones transparentes

Dimensiones

- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo con tirador): 177 x 56 x 55 cm


Datos técnicos

- Puertas reversibles


Accesorios

- 2 x Acumulador de frío, 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera
- Rack para vinos
- 1 cajón verdura control H^a - Conserva frescas frutas y verduras hasta dos veces más tiempo


**Serie | 6, Frigorífico combinado integrable,
177.2 x 55.8 cm
KIN86AF30**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.