

Serie | 4, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm KIV86VS30







Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío

2 x Huevera 1 x Bandeja cubitera

Combinado con control electrónico: elige de forma fácil y precisa la temperatura.

• Iluminación LED: brillante, eficiente y de larga duración.

• Cajón BigBox: congela fácilmente alimentos de gran tamaño.

Datos técnicos

Tipo de construcción: Encastrable Número de motocompresores: 1

Numero de sistemas de frío independientes : 1

Anchura del producto : 541 mm Fondo del producto: 545 mm Peso neto: 62,187 kg

Medidas del nicho de encastre : 1775.0 x 560 x 550 mm

Opciones de panelado de la puerta : Imposible Bisagra de puerta : a la derecha, reversible

Número de bandejas ajustables en el compartimento del

refrigerador: 3

Estantes para botellas : No Sistema No frost: No

Ventilador interior seccion Frigorifgico: No

Bisagra desmontable : Si

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Nivel de ruido: 38 dB Multi-Flow Air Tower: No

Función de refrigeración rapida: No Mando de congelación rapida: No Temperature Controlled Drawer: No **Humidity Control Drawer: No** Número de estantes en la puerta: 4 Door bin adjustability - Refrigerator : No

Tilt-out door bins in fridge: Si Gallon wide door bins : Si Number of Gallon storage: 1

Motorized Shelf: No

Indicador de Puerta Congelador Abierta: No

Drawers with telscopic rails: none

Fabricación de hielo automatica motorizada. : No

Potencia de conexión: 90 W Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz

Autonomía en caso de corte de la corriente (h.): 24 h

Certificaciones de homologación: CE, VDE Color principal del producto: No aplicable Opciones de panelado de la puerta : Imposible

Nivel de ruido: 38 dB

Consumo anual de energía - nuevo (2010/30/EC) : 231,00 kWh/

Capacidad Neta del refrigerador - nuevo (2010/30/EC) : 191 I Capacidad neta del congelador - nuevo (2010/30/EC) : 76 l

Sistema No frost: No

Capacidad de congelación) - nuevo (2010/30/EC) : 4 kg/24h

Energy Star Qualified: No

Certificaciones de homologación : CE, VDE Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra Required cutout/niche size for installation (in) : x x

Dimensions of the packed product (in): 72.44 x 24.40 x 25.19

Net weight: 137,000 lbs Gross weight: 149,000 lbs





Serie | 4, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm KIV86VS30

Combinado con control electrónico: elige de forma fácil y precisa la temperatura.

Performance y consumo

- Consumo de energía: 231 kWh/yr

- Capacidad bruta/útil total: 270/267 litros

- Capacidad útil del frigorífico: 191 l

- Capacidad útil del congelador: 76 l

- Autonomía: 24 horas

- Poder de congelación: 3.5 kg/24 horas

- Clase Climática: SN-T

- Nivel de ruido 45 dB

- Totalm. integr. (frig.: bisagra arrast.)

Diseño

- Integrable, Puerta deslizante
- Puerta deslizante
- Facil de limpiar en su interior

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- 1 compresor/ 1 crto de refrig
- Función Súper Freezing: Desconexión automática
- Automático

Conservador

- 4 bandejas de cristal. 3 de ellas regulables en altura
- 1 contenedores en la puerta del refrigerador
- Iluminación interior

Sistema de conservación

 1 Cajón 1 cajón verduras con control de humedad

Congelador

- 3 cajones transparentes
- Indicador de duración de alimentos

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 240 V.

Dimensiones

- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Accesorios

- 2 x Acumulador de frío, 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera


Opciones específicas para el país


- Capacidad bruta: 270 litros
- Capacidad Bruta conservador 193 I
- Gross capacity**** freezer: 77 I (-18°C and below)
- Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.


Información general



Serie | 4, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm KIV86VS30







Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm