

Serie 4, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acabado acero inoxidable KSV36VLEP



KSZ39AL00 Accesorio Frío - Kit de unión acero

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **botellero para almacenar sus botellas de vino favoritas**
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Gross weight: 148.000 lbs
 Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 116 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 0 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 346 l
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Número de motocompresores: 1
 Numero de sistemas de frío independientes: 1
 Anchura: 600 mm
 Alto: 1860 mm
 Fondo del producto: 650 mm
 Peso neto: 61.4 kg
 Opciones de panelado de la puerta: Imposible
 Bisagra de puerta: a la izquierda, reversible
 Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador: 5
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: No aplicable
 Ventilador interior sección Frigorífico: Si
 Bisagra desmontable: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
 Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
 Multi-Flow Air Tower: No
 Función de ahorro: No
 Técnica/circuito de frío: 1 compresor/ 1 crto de refrigeración
 Función de refrigeración rápida: Si
 Temperature Controlled Drawer: No
 Humidity Control Drawer: Si
 Nº de balcones en la puerta: 4
 Door bin adjustability - Refrigerator: Si
 Tilt-out door bins in fridge: No
 Gallon wide door bins: Si
 Number of Gallon storage: 2
 Motorized Shelf: No
 Material de los estantes: . Cristal, plástico, rejilla de soporte, madera
 Indicador de Puerta Congelador Abierta: No
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Opciones de panelado de la puerta: Imposible
 Tipo de instalación: Libre instalación
 Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
 ENERGY STAR® certified: No
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Required cutout/niche size for installation (in): X
 Dimensions of the packed product: 75.78 x 25.98 x 30.11
 Net weight: 135.000 lbs



Serie 4, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acabado acero inoxidable KSV36VLEP

Capacidad

Diseño

- Puertas Acero mate antihuellas, paneles Pearl grey (VZF 07127)
- Manijas de Acero
- Iluminación interior

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- FreshSense: Temperatura constante por medio de sensores inteligentes
- Función Súper Cooling: Desconexión automática

Conservador

- Sí
- Automático
- Anaqueles de vidrio templado
- Porta vinos removible
- 5 contenedores de puerta

Sistema de conservación

- 1 cajon frut&verd contr. hum.

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 cm x 60 cm x 65.0 cm

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Wall-side door opening: coloca tu refrigerador Bosch al lado de la pared sin perder espacio. Podras abrir las puertas y sacar los cajones del interior por completo y sin problemas.
- 220 - 240 V / 50-60Hz

Accesorios

Accesorios especiales

Opciones específicas para el país

- Basado en los resultados de la prueba estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
- Sí

Información general

Instalación



Medio Ambiente y Seguridad

Serie 4, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acabado acero inoxidable KSV36VLEP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm