

Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Blanco SMS25AW05E



- **AquaStop:** garantía para toda la vida contra las fugas de agua.
- **Lavavajillas Bosch sostenibles gracias a la múltiple tecnología que incorporan. Tecnología ActiveWater consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza.**
- **Motor EcoSilence:** súper eficiente y silencioso.
- **Fin diferido:** programa tu lavavajillas y decide cuando quieres que finalice.
- **Programación diferida:** programa en qué momento quieres que lave y aprovecha las horas de menor coste de la energía.

- SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 ACCESORIOS LALAVAJ
- SMZ5000 Accesorio
- SMZ5001 :
- SMZ5002 Accesorio
- SMZ5300 Soporte para 4 copas

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369): 92 kWh
Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369): 12
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 9.5 l
Duración del programa (EU 2017/1369): 3:30 h
Emissiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 48 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
Eficacia de lavado: A
Consumo de agua: 9.5 l
Consumo total anual energía 220 días: 198 kWh
Consumo total anual agua 220 días: 2090 l
Tipo de construcción: Libre instalación
Tapa desmontable: Si
Opciones de panelado de la puerta: Imposible
Alto sin la mesa de trabajo: 30 mm
Alto del producto: 845 mm
Patas regulables: Sí
Ajuste máximo de las patas: 20 mm
Zócalo regulable: No
Peso neto: 46.1 kg
Peso bruto: 47.3 kg
Potencia: 2400 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175.0 cm
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Longitud de la manguera de entrada: 165 cm
Longitud de la manguera de salida: 190 cm
Resistencia oculta: Si
Descripción del sistema de protección del agua: Protección triple 24h
Seguro para niños: No
NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA: Si
Tipo de cesta superior: básico
Cesta superior ajustable: No
Tipo de cesta inferior: básico
Tercer nivel de carga: Ninguno
Accesorios opcionales: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300	
Accesorios incluidos : No
Capacidad de número de cubiertos: 12
Color de panel de mandos: Blanco
Color / Material cuerpo: Blanco
Color y material tapa: Blanco
Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
Medidas del producto embalado: 880 x 660 x 680 mm



Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Blanco SMS25AW05E

Características principales:

- 5 programas: Intensivo 70 °C, 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Pre lavado
- 2 opciones especiales: VarioSpeedPlus, Media Carga
- Tres temperaturas de lavado
- Asistente de Dosificación de detergente
- Motor EcoSilence
- Detección automática de detergentes combinados
- Intercambiador de calor
- WaterSwitch
- Regeneración electrónica
- Triple filtro autolimpiante

Diseño:

- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- Indicador de tiempo restante de programa (min)
- Resistencia oculta de paso continuo de agua
- Color de indicadores: rojo
- Programación diferida hasta 24 h
- Indicador LED de control de sal
- Indicador LED de control de abrillantador
- No ocultable con tecla inicio
- Cesta para cubiertos en la cesta inferior
- Soporte para tazas: 2
- Varillas fijas plástico
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm

Comfort y seguridad


- GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
- AquaStop: Protección contra daños en el producto ocasionados por el agua.
- ServoLock®
- AquaMix
- Parrillas totalmente abatibles - Regulación en altura RackMatic® - Accesorios especiales para copas, tazas y cubiertos - Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas

Consumo y Potencia

- Consumos*: 0.9 kWh/9.5 l
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- Capacidad: 12 cubiertos

**Serie 2, Lavavajillas de libre
instalación, 60 cm, Blanco
SMS25AW05E**

dimensiones en mm



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación